

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTI

Personenwagen

D A T S U N

2 6 0 C

Modell *)

CH

019254

Hersteller

NISSAN MOTOR COMPANY, LTD., Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale

"H 330" od. "HL 330" *) auf Hersteller-Plakette sowie Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"L 26" rechts, hinten auf Motorblock zwischen 5. und 6. Zündkerze

Hauptimporteur

DATSUN (SUISSE) SA, Schützenstrasse, 8902 Urdorf

Geprüftes Fahrzeug

HL 330 - 000365

Unveränderliche Zeichen im Typencode H 330 od. HL 330 *)

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert od. Automat

Anzahl Gänge

4 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruckhilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

NISSAN

Typ

L 26

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

83

Hub

79

Hubraum

2563

Steuer-PS

13,05

Leistungs-PS

118 DIN

bei U/min

5200

Lärm

80 dB/A bei U/min

5200

Schalldämpfer

2 Töpfe 250x145x90 / 540xØ160 mm

Abgasprüfung

ECE-15

**)

Entstörung

BAV= Anhang B, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (***)

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4785

Achsabstand

2690

Breite

1705

Doppelachse

v

h

Höhe

1440

Spurweite

v

1385

h

1380

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

855

h

h

1240

Spurkreis

l

10900

r

10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

770

630

1400

Nutzlast

120

230

350

Gesamtgewicht

890

860

1750

Fabrikgarantie

195/70 HR 14

195/70 HR 14

1930

Reifengrösse

195/70 HR 14

195/70 HR 14

(Varianten

Pty / bar

-- / 2,0

-- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1010

1010

für V max

210

210

km/h

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1200 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

600 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech. = 170 / Automat 160 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung					
Fernlichter	4/	R (E) + CR (E)			
Abblendlichter	2/	CR (E) die Hueseren			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)	
Rückstrahler	v		s	h I (E)	
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	unter Stosstange			
Scheibenwischer	2/	Blatt			mit/die/Waschanlage
Warnvorrichtungen		MIYAMOTOHORN ME/MD			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	D A T S U N 2 6 0 C		
Typenscheinnummer	CH	0 1 9 2 5 4	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1400	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	13,05
Gesamtgewicht	1930	Hubraum	2563

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modelle : HL 330 = Linkslenkung
H 330 = Rechtslenkung
- **) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen Mitte Spritzwand.
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.
Reifenvariante : 175 SR 14, 1000 kg (2,1), V-max 180 km/h, Spur unverändert.

Ort und Datum der Prüfung
Urdorf, 20. Januar 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

D A T S U N

260 C Modell *)

CH 0192 54

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 31. Juli 1978 in Bern - Br

Geräuschemessung nach BAV (nur gültig für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe)

Vorbeifahrt : 50 km/h, A3, IA 4,115, 72,5 dB/A

Nahfeld : 82,5 dB/A bei 3900 U/min