

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen **Fabrikmarke** D A T S U N **Typ** 1 6 0 J S S S
(KPLA 10 bzw KPA 10) **Typenschein-Nummer** CH 0192 67

Hersteller NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, - Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale "KPLA 10" (Linkslenkung) bzw "KPA 10" (Rechtslenkung) auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette rechts, auf Spritzwand
Fahrgestellnummer Mitte Spritzwand
Motorkennzeichen "L 16" rechts, seitlich hinten auf Block
Hauptimporteur DATSUN (SUISSE) SA, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf
Geprüftes Fahrzeug KPLA 10 - 000856 **Unveränderliche Zeichen im Typencode** KPLA 10 bzw KPA 10

Fahrgestell	Anzahl Achsen <u>2</u>	Anzahl Räder <u>4</u>	Motor	Marke <u>NISSAN</u>	Typ <u>L 16</u>
	Lenkung <u>mechanisch</u>		Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>	
	Getriebe <u>mechanisch synchronisiert</u>		Treibstoff <u>B</u>	Lage <u>vorn</u>	
	Anzahl Gänge <u>5</u>	Achsantrieb <u>Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>	
	Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>		Bohrung <u>83</u>	Hub <u>73,7</u>	
	Hilfsbremse <u>Druckregulierventil, wirkend auf Hinterräder</u>		Hubraum <u>1594</u>	Steuer-PS <u>8,12</u>	
			Leistungs-PS <u>87 DIN</u>	bei U/min <u>5800</u>	
	Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>		Lärm Nahfeld <u>85 dB/A bei U/min 4350 *)</u>		
	Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>		Schalldämpfer <u>2 Töpfe, 250x90x145 / 400x200x110</u>		
	Dauerbremse <u>Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrollampe</u>		Abgasprüfung <u>ECE-15, 1,9 % CO bei 700 U/min. **)</u>		
	2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrollampe</u>		Entstörung <u>ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"</u>		

Karosserie	Limousine (Coupé)	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen <u>2</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht	<u>500</u>	<u>440</u>	<u>940</u>
Sicherheitsgurten <u>Ar4 (E)</u>	Rückspiegel <u>innen + links</u>	Nutzlast	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Unterlegkeil <u>-</u>	Zugvorrichtung <u>-</u>	Gesamtgewicht	<u>610</u>	<u>680</u>	<u>1290</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>		Fabrikgarantie	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	<u>1405</u>
Anzahl Plätze <u>5 v 2</u>	M <u>h 3</u>	Reifengrösse	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	<u>(Varianten vgl. Bemerkungen)</u>
Masse	Innen <u>4080</u>	Ply / bar	<u>- / 1,8</u>	<u>- / 1,8</u>	
Länge	aussen <u>1610</u>	Tragkraft	<u>750</u>	<u>750</u>	
Breite	Achsabstand <u>2400</u>	für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>km/h</u>
Höhe	Doppelachse <u>v h</u>	Felgen	<u>4 1/2 J x 13</u>	<u>4 1/2 J x 13 +)</u>	
Ueberhang	Spurweite <u>v 1335 +) h 1335 +)</u>	Garantierte Anhängelast gebremst			<u>1000</u>
	Spurweite <u>v h</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>500</u>
	Spurweite <u>v h</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht			<u>550</u>
	Spurweite <u>v h</u>	Geprüfte Anhängelast			<u>165</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis <u>l 9300 r 9150</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>165</u> <u>km/h</u>
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>km/h</u>

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 1 (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	R (E) Zusatzfernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Miyamotohorn e2 881 / e2 882 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DATSUN 160 J SSS		
Typenscheinnummer	CH	019267	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	940	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,12
Gesamtgewicht	1405	Hubraum	1594

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV
Vorbeifahrt : 50 km/h; M3, 1A 3,700 = 71,5 dB/A
- **) Abgasprüfung
Genehmigungszeichen links auf Motorhauben-Innenseite
- +) Felgenvarianten
4 1/2 J x 13 "MELBER" Leichtmetall, Spur v+h = 1340 mm
5 J x 13 "NISSAN" Leichtmetall, Spur v+h = 1345 mm

Garantierte Dachlast 75 kg

Ersetzt TS CH 0192 67 vom 15.11.1977
Geprüfte Anhängelast
(23.3.1978)

Ort und Datum der Prüfung
Urdorf, 15.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

D A T S U N

1 6 0 J S S S
(KPLA 10 bzw KPA 10)

CH 0192 67

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 15. November 1978 - Ad

ab Fahrgestell-Nr: KPLA 10-050 002

Masse : Länge: 4260 mm (neue Stosstangenausführung)