

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

DATSUN

Patrol 4 WD (WMG 160)

CH 0193 02

Hersteller

NISSAN MOTOR COMPANY LTD, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "WMG 160"

vor Fahrgestell- Nummer : "WMG 160" oder JN1WMG160U."

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts vorn seitlich an Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse

Motorkennzeichen

"L 28" rechts, hinten seitlich auf Block

Hauptimporteur

DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf

Geprüftes Fahrzeug

WMG 160 - 607513

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gel.

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad **)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Druckreduzierventil auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit komb. Kontrollampe

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v= Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts

Mitte + h= A (E) + B (E) Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 7 v 2 M 3 h 2

Masse

innen aussen Achsabstand 2970 /

Länge

1690 Doppelachse v h

Breite

1850 Spurweite v 1425 h 1415

Höhe

Spurweite v -

Ueberrang

s h 630 h -

v h 1090 Spurkreis l 13500 r 13200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

NISSAN Typ L 28

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

86,0 Hub 79,0

Hubraum

2752 Steuer-PS 14,01

Leistungs-kW

88 DIN bei U/min 4800

Lärm

Standmessung 72,0 dB/A bei U/min 3600 *)

Schalldämpfer

1 Topf, 500 x Ø 200

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO 2,0 % *)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

840 900 1740

Nutzlast

110 380 490

Gesamtgewicht

950 1280 2230

Fabrikgarantie

- 2245

Reifengrösse

205 R 16 C 205 R 16 C +)

Ply / bar

8 / 4,5 8 / 4,5

Tragkraft

1908 1908)= nach ETRTO

für V max

160 160

Felgen

5.50 F x 16 Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

5000

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

5000

Geprüfte Anhängelast

140 km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

140 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

100 km/h

Garantierte Dachlast

100 kg

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	HCR	(E)		
Abblendlichter	HCR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v -		s	h I (E)
Markierlichter	v -		s	h -
Zusätzliche Lichter	-			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links			
Scheibenwischer	2/ Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Miyamoto ME L+H			
	oder andere geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	D A T S U N	Patrol 4 WD	
Typenscheinnummer	CH	0193 02	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 7	vorn	2
Leergewicht	1740	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,01
Gesamtgewicht	2245	Hubraum	2752

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- **) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, auf Wunsch Diff.-Sperrung auf HA
- +) Reifenvarianten : 6.50 - 16 6PR, Tragkraft 1350 (3,25), Vmax 140 km/h
7.00 - 16 6PR, 1530 (3,00), 140 km/h
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung : Urdorf, 25.02.1981

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

D A T S U N

Patrol 4 WD (WMG 160)

CH 0193 02

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 4.5.82 in Urdorf - Gau/PR

Reifenvarianten : 235/75 R 15 M+S, 1760 kg (2,2), V-max. 160 km/h.
HR 78 R 15 LT, 1490 kg (3,5), Load Range C, V-max. 160 km/h.

Felgenvarianten : 5,5 JK x 16 H1, Stahl, ET 23, "GIANETTI", Spur V=1439 / H= 1429 mm.
6,5 K x 15, Stahl, ET 17, , Spur V=1451 / H= 1441 mm.