

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE
Personenwagen	D A T S U N	Patrol 4 WD (WRG 160) / Diesel	CH 0193 04

Hersteller: NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo (J)
 Erkennungsmerkmale: auf Hersteller-Plakette : "WRG 160"
 Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "WRG 160" od. "JN1WRG160U."
 Herstellerplakette: im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer: rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
 Motorkennzeichen: "SD 33" rechts, Mitte seitlich am Motorblock
 Hauptimporteur: DATSUN (SUISSE) SA, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf
 Geprüftes Fahrzeug: WRG 160 - 622650

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen: <u>2</u> Anzahl Räder: <u>4</u>	Marke: <u>NISSAN</u> Typ: <u>SD 33</u>
Lenkung: <u>mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart: <u>Reihe</u> Takte: <u>4</u>
Getriebe: <u>mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>	Treibstoff: <u>D</u> Lage: <u>vorn</u>
Anzahl Gänge: <u>8</u> Achsantrieb: <u>Allrad; V=ausschaltbar</u>	Kühlung: <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder: <u>6</u>
Bremsbremse: <u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil auf HR</u>	Bohrung: <u>83</u> Hub: <u>100</u>
Hilfsbremse: <u>mechanisch, Innenbacken, auf Kardan</u>	Hubraum: <u>3245</u> Steuer-PS: <u>16,53</u>
Feststellbremse: <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistungs-kW: <u>69,9 DIN</u> bei U/min: <u>3600</u>
Dauerbremse: <u>---</u>	PS: <u>95 DIN</u>
2-Kreis-Kontrolle: <u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>	Lärm- Standm.: <u>77</u> dB/A bei U/min: <u>2700</u> x)
Karosserie	Schalldämpfer: <u>1 Topf 500 x Ø 200 mm</u>
Anzahl Türen: <u>4 + 1</u> Geschw. Messer: <u>km/h</u>	Abgasprüfung: <u>ECE-24; Bacharach= 4,0</u> x)
Sicherheitsgurten: <u>V= A4 (E) Rückspiegel: <u>links/rechts</u></u>	Entstörung: <u>---</u>
Mitte + H= A (E) + E(E) Zugvorrichtung: <u>auf Wunsch</u>	Gewichte
Diebstahlsicherung: <u>Lenkradschloss</u>	vorn: <u>1000</u> hinten: <u>920</u> total: <u>1920</u>
Anzahl Plätze: l <u>7</u> v <u>2</u> M <u>3</u> h <u>2</u>	Nutzlast: <u>110</u>
Masse: innen <u>---</u> aussen <u>---</u> Achsabstand: <u>2970</u>	Gesamtgewicht: <u>1110</u>
Länge: <u>---</u> Achsabstand: <u>2970</u>	Fabrikgarantie: <u>2470</u>
Breite: <u>---</u> Doppelachse: v <u>---</u> h <u>---</u>	Reifen grösse: <u>205 R 16 C</u> <u>205 R 16 C</u> (Varianten +)
Hohe: <u>---</u> Spurweite: v <u>1410</u> h <u>1410</u>	Ply / bar: <u>8 / 4,5</u> <u>8 / 4,5</u>
Überhang: s <u>---</u> Spurweite: v <u>---</u> h <u>---</u>	Tragkraft: <u>2120</u> <u>2120</u>
v <u>---</u> Spurweite: h <u>---</u>	für V max: <u>130</u> <u>130</u>
h <u>---</u> Spurkreis: l <u>13500</u> r <u>13200</u>	Garantierte Anhängelast gebremst: <u>5000 kg</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile: <u>---</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst: <u>750 kg</u>
	Garantierte Dachlast: <u>100 kg</u>
	Geprüfte Anhängelast: <u>5000 kg</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: <u>115</u> km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen: <u>---</u> km/h

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	HCR	(E)		
Abblendlichter	HCR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v			s _____ h I (E)
Markierlichter	v			s _____ h _____
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ links separat		
Scheibenwischer		2/ Blatt		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		MIJAMOTO ME L+H		
		oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	D A T S U N Patrol 4 W D		
Typenscheinnummer	CH	0193	04
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	7	vorn 2
Leergewicht	1920	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	16,53
Gesamtgewicht	2470	Hubraum	3245

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+) Reifenvarianten : 6.50 - 16, 8 PR, 1620 kg (4,25), V-max. 140 km/h.
7.00 - 16, 6 PR, 1530 kg (3,00), V-max. 140 km/h.

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Personenwagen

D A T S U N

Patrol 4 WD (WRG 160)

CH 0193 04

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 4.5.82 in Urdorf - Gau/PR

Reifenvarianten : 235/75 R 15 M+S, 1760 kg (2,2), V-max. 160 km/h.
HR 78 R 15 LT , 1490 kg (3,5), Load Range C, V-max. 160 km/h.

Felgenvarianten : 5,5 JK x 16 H1, Stahl, ET 23, "GIANETTI", Spur V= 1424 / H= 1424 mm.
6,5 K x 15 , Stahl, ET 17, , Spur V= 1436 / H= 1436 mm.