

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typenscheibenummer
ZUSÄTZKARTE
 CH 0195 04

Personenwagen

D E T O M A S O

Longchamp 892/B

Hersteller

DE TOMASO MODENA S.p.A., Via Emilia Ovest, 1250, Modena (I)

Erkennungsmerkmale

 "892/B" auf Hersteller-Plakette sowie am Fahrgestell über Fahrgestell-Nr.,
 "THLC," vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

links, auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

rechts, auf Kotflügelinnenseite

Motorkennzeichen

"351" vorn oben auf Motorblock, vor Zündverteiler

Hauptimporteur

E. BJARSCH, Automobile, Badenerstrasse 42, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

THLCNT02127

Unveränderliche Zeichen im Typencode

892/B / THLC,,

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit Unterdruckhilfe

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

++) Rückspiegel 1/innen+1/links

Unterlegkell

--- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradachloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

innen aussen Achsabstand 2600 /

Länge

1840 Doppelachse v h

Breite

1290 Spurweite v h 1520

Höhe

--- Spurweite v -

Ueberhang

s 890 h -

v 1030 h -

h 14000 r 14000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD (USA)

Typ

3 5 1

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,9

Hubraum

5763

Steuer-PS

29,35

Leistungs-PS

269 CUNA

bei U/min

5000

Lärm

82 dB/A bei U/min

3750 (4)

Schalldämpfer

pro Seite 2 Töpfe 210x210x99 / 420xØ102 +)

Abgasprüfung

BAV = 1,0 Vol.% bei 600 U/min / ECE 15 *

Entstörung

BAV = Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

960

760

1720

Nutzlast

90

190

280

Gesamtgewicht

1050

950

2000

Fabrikgarantie

215/70 VR 15

215/70 VR 15

2214

Reifengröße

-- / 2,6

-- / 2,6

(Varianten

Ply / bar

1136

1136

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

240 km/h

240 km/h

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

230 km/h

km/h

Ausrüstung	HCR	(E)			
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	in HCR		
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)			
Richtungsblinker	v		s	h	2a (E)
Rückstrahler	v		s	h	I (E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ auf Stosstange				
Scheibenwischer	2/ Blatt				
Warnvorrichtungen	FIAMM TA/O DGM 5857 KA (CH 5 0602 04) oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DE TOMASO	Longchamp 892/B	
Typenscheinnummer	CH	0195	04
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1720	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,35
Gesamtgewicht	2214	Hubraum	5763

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen rechts im hinteren Türpfosten.
 - +) Lärmdämpfung : 2 Doppelendrohre mit Schikanen 345 x ø 70 mm.
 - ++) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit gemäss Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp CH 7 03 DB 05 mit Beschlag CH 7 02 01 (Lochabstand 105 mm) erforderlich.
- Aenderungen (Importeur)
- Reifenlaufflächen der Hinterräder werden durch Kotschutzklappen wirksam abgedeckt.
 - Rückfahrlampe muss über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 1.10.75. / 8.10.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

D E T O M A S O

Longchamp 892/B

CH 0195 04

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 25. Mai 1979 - Schw

Getriebevariante: 5 Gang-Getriebe

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,31, 79 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,07, 80 dB/A
Nahfeld: links 94,5 dB/A bei 3750 U/min
rechts 94,0 dB/A

Typenüberprüfung vom 14.04.1981 in Lausanne - Gau

Hersteller-Plakette : rechts, im hinteren Türpfosten

Sicherheitsgurte : vorn = 2/ Ar4 (E) hinten = 2/ A (E)

Abgasprüfung : ECE-15/03, 0,3 % CO

Ausrüstung : B (E) oder F (e) Nebelschlusslicht links

Ab Fahrgestell-Nr. : *THLCSV 03111*

Schalldämpfer : pro Seite 3 Töpfe, 430 x ϕ 76, 360x168x95, 450 x ϕ 102
2 Doppelendrohre mit Schikanen 310 x ϕ 70

Lärm Standmessung : 78 dB/A bei 3750 U/min.

Modellvariante : "GTS"

Abmessungen : Länge = 4600 mm / Breite = 1970 mm

Reifen : vorn = 225/50 VR 15, Tragkraft 1095 (2,9), V_{max} 230 km/h
hinten = 285/50 VR 15, Tragkraft 1120 (2,2), V_{max} 230 km/h

Felgen : vorn = 8K x 15 CH, Leichtmetall "CAMPAGNOLO", Spur 1580 mm
hinten = 10 x 15 Leichtmetall "CAMPAGNOLO", Spur 1625 mm

keine Kotschutzlappen erforderlich (Kotflügelverbreiterungen)