

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	Typenschein-Nummer
Personenwagen	DAIHATSU	F 10	(4 Plätze)	CH 0196 01
Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka (J)			
Erkennungsmerkmale	"LF 10" auf Hersteller-Plakette "F 10" vor der Fahrgestell-Nr.			
Herstellerplakette	links, neben dem Fahrersitz			
Fahrgestellnummer	links, vorn, seitlich auf Längsträger			
Motorzeichen	"FE" links, vorn, seitlich auf Motorblock, hinter Alternator			
Hauptimporteur	S I D A Société d'importation et de distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey			
Geprüftes Fahrzeug	F 10 - 16 369	Unveränderliche Zeichen im Typencode		F 10 / LF 10

<b>Fahrgestell</b>	Anzahl Achsen		2	Anzahl Räder	4	<b>Motor</b>	DAIHATSU		Typ	FE
Lenkung	mechanisch					Marke	Reihe		Takte	4
Getriebe	mechanisch synchr. + Zusatzgetriebe		Strasse/Gelände			Bauart	B		Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 x 2		Achsantrieb		Allrad *)	Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder					Kühlung	68		Hub	66
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle					Bohrung	958		Steuer-PS	4,87
Feststellbremse	wie Hilfsbremse					Leistungs-PS	44 DIN		bei U/min	5400
Dauerbremse	-					Lärm	77 dB/A bei U/min			5400
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe					Schalldämpfer	1 = 370 x Ø 150 mm			
						Abgasprüfung	ECE-15 **)			
						Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D			

<b>Karosserie</b>	offen mit Verdeck				<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2		Geschw. Messer		Leergewicht	540	480	1020
Sicherheitsgurten	Ar4 +)		Rückspiegel		Nutzlast	60	220	280
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	600	700	1300
Diebstahlsicherung	Verriegelung der Lenkung				Fabrikgarantie			1460
Anzahl Plätze	t 4	v 2	M	h 2	Rollengröße	6,00 - 16	6,00 - 16	(Varianten
<b>Masse</b>	innen	ausson	km/h		Ply / bar	6 / 2,75	6 / 3,25	vgl. Bemerkungen)
Länge	3360		Achsenabstand		Tragkraft	1220	1350	
Breite	1460		Doppelachse		für V max	120 km/h	120 km/h	
Höhe	1820		Spurweite		Garantierte Anhängelast gebremst			1000
Überhang	s	545	Spurweite		Garantierte Anhängelast ungebremst			-
	v	790	Spurkreis		Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
	h		l 10300		Geprüfte Anhängelast			-
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			r 10300		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			96 km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

§) Ausrüstung

Fernlichter	TOSHIBA ATR 5	CH 1 3520 02
Abblendlichter	TOSHIBA ATR 5	CH 1 3520 02
Standlichter	HAKKOSHA SAE TSD 64	
Schlusslichter	IKI 4114	
Bremslichter	IKI 4114	
Richtungsblinker	v SAE TSD 64	s h IKI 4114
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr -Beleuchtung	1 separat	
Scheibenwischer	2 Blatt	mit <del>WASCH</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	Nippondenso 6 FH 072 400-0 630.	
	oder andere gemäss Homologationsblätter	
	geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DAIHATSU F 10		
Typenscheinnummer	CH	0196 01	
Karosserie	offen mit Verdeck		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1020	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	4,87
Gesamtgewicht	1460	Hubraum	958

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Antrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar.
- \*\* ) Abgasprüfung : genügt gemäss ECE-15, Änderung 01; ein Genehmigungszeichen ist nicht erforderlich (EMPA Nr. 36 389).
- + ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit der Bedienungsorgane kontrolliert gemäss BAV, Art.23, Abs. 3bis; Gurttyp Ar4 erforderlich.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich;
- Rückstrahler : Original nicht wasserdicht. Zusätzliche werden senkrecht montiert (nicht auf Deckel oder Türflügel).

Ersetzt Typenschein CH 0196 01 vom 7.+8.9.76  
Anbringung der Hinterrahmen

(26.04.1977)

Ort und Datum der Prüfung  
Sion, 07. - 08.09.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

D A I H A T S U

F 1 0

CH 0196 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 9.3.1978 - lin

Reifen- und Felgenvariante

Reifen : JR 78 S 15, Tragkraft pro Achse 1520 kg (2,24 bar) V/max. 125 km/h

Felgen : 6 J x 15

Spurweite : vorn = 1225 mm, hinten = 1225 mm

Nachtrag vom 10.1.1979 in Sion - Sta

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 32,2 km/h, M2, iA 5,571 = 77,5 dB/A  
Nahfeld , 82,75 dB/A bei 4125 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15, 02 / kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr.37964)  
CO-Wert, 1,4 % bei 820 U/min

Ausrüstung : ganze Beleuchtung "E"-geprüft (kein zusätzlich montierter  
Rückstrahler mehr erforderlich)