

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschlüsselnummer
CH 0196 08

Personenwagen

DAIHATSU

F 50 LV

Hersteller DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka (J)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "F 50 LV"
 vor Fahrgestellnummer : "F 50" oder "JDA...F50.."
 Herstellerplakette links, seitlich neben Fahrersitz
 Fahrgestellnummer links, oder rechts, vorn, seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen " D G " links, seitlich auf Motorblock, hinter Oelfilter (erhaben)
 Hauptimporteur SIDA S.A., 1964 Conthey / VS
 Geprüftes Fahrzeug F 50 - 500 344

Fahrgesteil
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mech. synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad *)
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken,
 Unterdruckhilfe wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Kardanwelle
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert.

Motor
 Marke DAIHATSU Typ D G
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 88 Hub 104
 Hubraum 2529 Steuer-PS 12,89
 Leistungs-kW 46 bei U/min 3600
 DIN-PS 62
 98 c8/A bei U/min 4100 (**)
 Schalldämpfer 1 Topf = 340 x Ø 171 mm
 Abgasprüfung ECE-24 / Bacharach = 4,0
 Entstörung -

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 3 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Art 4 (3) Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung auf Wunsch
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 6 v 2 M h 4
 Masse innen aussen
 Länge 3525 Achsabstand 2025
 Breite (1500) 1460 Doppelachse v h
 Höhe 1865 Spurweite +) v h 1200
 Ueberhang s Spurweite v h
 v 525 h
 h 975 Spurbreite l r 10300 10300

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 710 670 1380
 Nutzlast 10 410 420
 Gesamtgewicht 720 1080 1800
 Fabrikgarantie 1830
 Reifengrösse 6.00 - 16 6.00 - 16 (Varianten +)
 Ply / bar 6 / 3,25 6 / 3,25 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 1350 1350
 für V max 120 120
 Felgen +) 4,5 EX 16 4,5 EX 16
 Garantierte Anhängelast gebremst (mit verstärkter- 2000
 Garantierte Anhängelast ungebremst (Schlussstraverse)
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast 2000
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 105 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h
 Garantierte Dachlast 70 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
 Breite () = Modell "Deluxe"

Ausrüstung §)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-31 (E)
Schlusslichter	R-31 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links
Scheibenwischer	2/ 3blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO 6 PH 072 400-0 630 CH 5 0201 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	DAIHATSU F 50 LV	
Typenscheinnummer	CH 0196 08	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 2
Leergewicht	1380	Treibstoff D
Nutzlast		Steuer-PS 12,88
Gesamtgewicht	1830	Hubraum 2529

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Antrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch Freilaufvorrichtung für die Vorderräder.
- **) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 39 km/h, M2, iA 3,545 = 80 dB/A
- +) Reifenvarianten : JR 78 S 15 Tragkraft v = 1560 kg (2,25) h = 1690 kg (2,55) Vmax. 180 km/h.
ER 78 S 15 Tragkraft v = 1500 kg (2,25) h = 1610 kg (2,55) Vmax. 180 km/h.
- Felgen / Spurweiten : 6 J x 15" Spurweite v = 1225 mm h = 1225 mm
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ersetzt TS CH 0196 08 vom 04.09.79
Erkennungsmerkmale
(19.3.80 / 8.7.80 / 4.9.80 / 26.11.81)

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 04.09.79

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

DAIHATSU

F 50 LV

CH 0196 08

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 29.04.82 in Bern - Ad

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder.

Personenwagen
Voiture de tourisme

DAIHATSU

F 5 0 L V

CH 0196 08


Zusatzkarte / Fiche complémentaire

II

Nachtrag vom / Complément du 29.10.82 - Ad (Ersetzt Nachtrag vom / Remplace complément du 22.12.81) (korr. Zeichnung)
(dessin corrigé)

Garantierte Anhängelast gebremst : 2'000 kg mit verstärkter Schlusstraverse

Poids remorquable garanti avec frein : 2'000 kg avec traverse arrière renforcée



Eidg. Typenprüfstelle

Service fédéral d'homologation

Garantierte Anhängelast gebremst : 3'000 kg mit verstärktem Fahrgestell (siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Poids remorquable garanti avec frein : 3'000 kg avec châssis arrière renforcé (voir le dessin au verso).

./.

