

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typschlüsselnummer
Personenwagen	DAIHATSU	F 50 L - JK	CH 0196 09

Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka (J)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette : "F 50 L - JK" vor Fahrgestellnummer : "F 50" oder "JDA...F50.."
Herstellerplakette	links, seitlich neben Fahrersitz
Fahrgestellnummer	links, oder rechts, vorn, seitlich auf Längsträger
Motorzeichen	" D G " links, seitlich auf Motorblock, hinter Oelfilter (erhaben)
Hauptimporteur	S I D A S.A., 1964 Conthey / VS
Geprüftes Fahrzeug	F 50 - 001 418

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	DAIHATSU Typ D G
Lenkung	mechanisch	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	mech. synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände	Treibstoff	D Lage vorn
Anzahl Gänge	4 x 2 Achsantrieb Allrad *)	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Bremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, Unterdruckhilfe wirkend auf alle Räder	Bohrung	88 Hub 104
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Kardanwelle	Hubraum	2529 Steuer-PS 12,88
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-kW	46 bei U/min 3600
Dauerbremse	-	DIN-PS	62
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert.	Lärm-Nahfeld	98 dB/A bei U/min 4100 **)
		Schalldämpfer	1 Topf = 340 x Ø 171 mm
		Abgasprüfung	ECE-24 / Bacharach = 4,0
		Entstörung	-

Karosserie	offen mit Blachenverdeck	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	3 Geschw. Messer km/h	Leergewicht	700 585 1285
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts	Nutzlast	10 410 420
Unterlegkeil	- Zugvorrichtung auf Wunsch	Gesamtgewicht	710 995 1705
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie	1830
Anzahl Plätze	l 6 v 2 M h 4	Reifengröße	6.00 - 16 6.00 - 16 (Varianten +)
Masse	innen aussen 3525 Achsabstand 2025	Ply / bar	6 / 3,25 6 / 3,25 vgl. Bemerkungen)
Länge	(1500) 1460 Doppelachse v h	Tragkraft	1350 1350
Breite	1855 Spurweite +) v h 1200 h 1200	für V max	120 120
Höhe	Spurweite v h	Felgen +)	4,5 EX 16 4,5 EX 16
Ueberhang	s 525 h 975 Spurkreis ø l r 10300 r 10300	Garantierte Anhängelast gebremst (mit verstärkter-	2000
		Garantierte Anhängelast ungebremst (Schlusstraverse)	
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	
		Geprüfte Anhängelast	2000
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	105 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
Breite () = Modell "Deluxe"

Ausrüstung §)	CR (E) oder ECR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	2/ links
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt
Scheibenwischer	NIPPONDENSO 6 PH 072 400-0 630 CH 5 0201 05 mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	DAIHATSU F 50 L - JK	
Typenscheinnummer	CH	0196 09
Karosserie	offen mit Blachenverdeck	
Plätze	total 6	vorn 2
Leergewicht	1285	Treibstoff D
Nutzlast	-	Steuer-PS 12,88
Gesamtgewicht	1830	Hubraum 2529

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Antrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch Freilaufvorrichtung für die Vorderräder.
- **) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 39 km/h, M2, 1A 3,545 = 80 dB/A
- +) Reifenvarianten : JR 78 S 15 Tragkraft v = 1560 kg (2,25) h = 1690 kg (2,55) Vmax. 180 km/h.
ER 78 S 15 Tragkraft v = 1500 kg (2,25) h = 1610 kg (2,55) Vmax. 180 km/h.
- Felgen / Spurweiten : 6 J x 15" Spurweite v = 1225 mm h = 1225 mm
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ersetzt TS CH 0196 09 vom 04.09.79 / 19.03.80
Erkennungsmerkmale
(08.07.80) / (26.11.81)

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 04.09.79

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

DAIHATSU

F 5 0 L - J K

CH 0196 09

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 29.04.82 in Bern - Ad

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder.

Personenwagen
Voiture de tourisme

DAIHATSU

F 5 0 L - J K

CH 0196 C9


Zusatzkarte / Fiche complémentaire

II

Nachtrag vom / Complément du 29.10.82 - Ad (Ersetzt Nachtrag vom / Remplace complément du 22.12.81) (korr. Zeichnung)
(dessin corrigé)

Garantierte Anhängelast gebremst : 2'000 kg mit verstärkter Schluss traverse

Poids remorquable garanti avec frein : 2'000 kg avec traverse arrière renforcée



Garantierte Anhängelast gebremst : 3'000 kg mit verstärktem Fahrgestell (siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Poids remorquable garanti avec frein : 3'000 kg avec châssis arrière renforcé (voir le dessin au verso).

./.

Eidg. Typenprüfstelle

Service fédéral d'homologation

