

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

DAIHATSU

F 20 JKB (4 Plätze)

CH

0196 16

Hersteller

DAIHATSU MOTOR CO. LTD, Osaka / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette: "F20L-JKB"

vor Fahrgestellnummer: "JDAC00F20.."

Herstellerplakette

im Personenraum, links neben Fahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

"12-R" vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

SIDA S.A., 1964 Conthey

Geprüftes Fahrzeug

JDA000F2000600028

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2

Achsantrieb

Allrad *)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Kardanwelle

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

DAIHATSU

Typ

12 R

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,5

Hub

78

Hubraum

1587

Steuer-PS

8,08

Leistungs-kW DIN

48 (65,5 PS)

bei U/min

4800

Lärm-Standmessung

70,5

dB/A bei U/min

3600

Schalldämpfer

2 Töpfe: 220 x Ø 85 + 340 x Ø 170 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO = 2,1 %

Entstörung

PAV Anh. 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E)

h

B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M

h

2

Masse

innen

ausser

Länge

3550

Achsabstand

2025

Breite

1490

Doppelachse

v

h

Höhe

1865

Spurweite

v 1225

h 1225

Ueberhang

v

525

Spurweite

v

-

h

1000

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l 10500

r 10500

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

580

700

1280

Nutzlast

40

240

280

Gesamtgewicht

620

940

1560

Fabrikgarantie

-

-

1700

Reifengrösse

HR78 S 15

HR78 S 15

+)

Ply / bar

- / 2,25

- / 2,55

Tragkraft

1500

1610

für V max

180

180

Felgen

6-JJ x 15

6-JJ x 15 Stahl +)

Gac Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

siehe Zusatzkarte I

Geprüfte Anhängelast

3000

Garantierte Dachlast

70 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

115

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt
Wärmvorrichtungen	NIPPON DENSO 6 PH / CR 5 0201 05 mit Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DAIHATSU F 20 JKB		
Typenscheinnummer	CH	0196 16	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1280		Treibstoff B
Nutzlast	-		Steuer-PS 8,08
Gesamtgewicht	1700		Hubraum 1587

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Achsantrieb : Allradantrieb vorn ausschaltbar; ausschaltbare Freilaufnaben auf Vorderräder
- + Reifenvarianten : 6.00 - 16, 6 PR, Tragkraft pro Achse v = 1220 kg (2,75) h = 1220 kg (2,75), V/max. 120 km/h
JR78 S 15, Tragkraft pro Achse v = 1560 kg (2,25) h = 1690 kg (2,55), V/max. 180 km/h
- Felgen : 4.50 E x 16, Stahl, Spurweite v + h = 1210 mm
6-JJ x 15, Stahl, Spurweite v + h = 1225 mm

Personenwagen
Voiture de tourisme

DAIHATSU

F 20 J K B (4 Pl.)

CH 0196 16


Zusatzkarte / Fiche complémentaire

I

Nachtrag vom / Complément du 29.10.82 - Ad (Ersetzt Nachtrag vom / Remplace complément du 26.10.81) (korr. Zeichnung)
(dessin corrigé)

Garantierte Anhängelast gebremst : 2'000 kg mit verstärkter Schluss traverse

Poids remorquable garanti avec frein : 2'000 kg avec traverse arrière renforcée



Garantierte Anhängelast gebremst : 3'000 kg mit verstärktem Fahrgestell (siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Poids remorquable garanti avec frein : 3'000 kg avec châssis arrière renforcé (voir le dessin au verso).

Eidg. Typenprüfstelle

Service fédéral d'homologation

./.

