

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

DAIHATSU

F 60 L - M J K B (4 Plätze)

CH 0196 24

Hersteller

DAIHATSU MOTOR CO., LTD., Osaka (J)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "F 60 L - MJKB"

vor Fahrgestellnummer "JDA 000 F 60 00"

Herstellerplakette

links, seitlich an Unterbau von Fahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger

Motorzeichen

"D L" links, seitlich auf Motorblock, hinter Oelfilter (erhaben eingegossen)

Hauptimporteur

S I D A, Société d'importation et distribution automobiles S.A., 1964 Conthey

Geprüftes Fahrzeug

JDA 000 F 60 00 80 000 001

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

10 (5x2)

Achsantrieb

Allrad *

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Kardanwelle

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

DAIHATSU

Typ

D L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

Diesel

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

92,0

Hub

104,0

Hubraum

2764

Steuer-PS

14,07

Leistungs-kW

51 (DIN)

bei U/min

3600

Lärm-Standmessung

76,0

dB(A) bei U/min

2700

Schalldämpfer

1 Topf = 340 x ø 171 mm

Kennzeichen: "F 510"

Abgasprüfung

ECE-24; / Bacharach = 4,5

Entstörung

-

Karosserie

Limousine (mit aufgeschraubtem Hardtop)

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E)

n

B (E)

Untertegkeil

-

Rückspiegel

links / rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M h 2

Masse

innen

ausser

Länge

3580

Achsabstand

2025

Breite

1490

Doppelachse

v

h

Höhe

1855

Spurweite

+) v

1225

h

1225

Ueberhang

v

525

Spurweite

v

h

h

1030

Spurweite

h

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ø

l 10500

r 10500

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

710

700

1410

Nutzlast

40

240

280

Fabrikgarantie

750

940

1690

Reifengrösse

1830

HR 78 S 15

HR 78 S 15

+))

Ply / bar

- / 2,25

- / 2,25

Tragkraft

1500

1500

für V max

180

180

Felgen

6 JJ x 15

Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

1500 / -

autom. Getriebe

++)

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

3000

Garantierte Dachlast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)	separat		
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)	s	h	2a (E)
Richtungsblinker	v	(E)	s	h	I (E)
Rückstrahler	v		s	h	
Markierlichter	v		s	h	
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links				
Scheibenwischer	2/ Blatt				
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO 6 PH 072 400-0630 CH 5 0201 05 mit/ Waschanlage				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DAIHATSU	F 60 L - MJXB	
Typenscheinnummer	CH	0196 24	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht		1410	Treibstoff D
Nutzlast		-	Steuer-PS 14,07
Gesamtgewicht		1830	Hubraum 2764

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilaufvorrichtung auf Vorderachse.
- +) Reifenvariante : 6.00 - 16 6 PR Tragkraft pro Achse = 1220 kg (2,75 bar) Vmax. 120 km/h
- Felgenvariante : 4.50 EX 16 Stahl, Spurweite v + h = 1210 mm.
- ++) Anhängelast : höhere Anhängelasten, siehe Zusatzkarte I.

Personenwagen
Voiture de tourisme

DAIHATSU

F 6 0 L - M J K B (4 Pl.)

CH 0196 24


Zusatzkarte / Fiche complémentaire

I

Bellach, 19. + 20.10.82 - Vn/Ad

Garantierte Anhängelast gebremst : 2'000 kg mit verstärkter Schluss traverse

Poids remorquable garanti avec frein : 2'000 kg avec traverse arrière renforcée



Garantierte Anhängelast gebremst : 3'000 kg mit verstärktem Fahrgestell (siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Poids remorquable garanti avec frein : 3'000 kg avec châssis arrière renforcé (voir le dessin au verso).

./.

