

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

CH 0196 28

Personenwagen

DAIHATSU

Charade 1000 (G 30)

Hersteller

DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "G30.-..."  
vor Fahrgestellnummer "JDAC00G30"

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Motorkennzeichen

"CL" vorn, links seitlich am Motorblock erhaben eingegossen

Hauptimporteur

S I D A SA, Châteauneuf, 1964 Conthey

Geprüftes Fahrzeug

JDA00CG3C00700C06

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 od. 5

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), V-Scheiben/H=IB,  
mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR

Hilfsbremse

1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2+1 od. 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E)

h

A (E)

Unterteil

---

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M h 2

Masse

Innen

ausen

3550

Achsabstand

2320

Länge

1550

Doppelachse

v

h

Breite

1340

Spurweite

v

h

Höhe

(mit Schiebedach 1435) 1395

Spurweite

v

-

Ueberhang

v 630

Spurweite

h

-

h 600

Spurweite

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

---

Spurkreis  $\phi$ 

t 8900

r

9100

Motor

Marke

DAIHATSU

Typ

C L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn, quer

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

76

Hub

73

Hubraum

993

Steuer-PS

5,06

Leistungs-kW

27 DIN

bei U/min

4600

Lärm-Standmessung

76

dB(A) bei U/min

3450

Schalldämpfer

2 Töpfe : 290x135x100 mm "G113" x)

270x200x155 mm "G121"

Abgasprüfung

Bacharach = 5,0

Entstörung

---

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

480

285

765

Nutzlast

90

190

280

570

475

1045

1100

Fabrikgarantie

145 SR 13

145 SR 13

+)

Reifengrösse

-- / 2,2

-- / 2,2

Ply / bar

750

750

Tragkraft

180

180

für V max

4 1/2 J x 13

Stahl ET 48 mm

Felgen

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Gac Anhängelast gebremst/ungebremst

500 / 400 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	CR	(E)
Fernlichter	CR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	l	(E)
Richtungsblinker	v	l s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter		
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat	
Scheibenwischer	2/ Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	NIPPON DENSO E6 28035	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DAIHATSU Charade 1000		
Typenscheinnummer	CH	0196	28
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	765	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	5,06
Gesamtgewicht	1100	Hubraum	993

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- x) Lärndämpfung : Motorhaube, Spritzwand und Kotflügelinnenseiten mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- + ) Reifenvarianten : 155 SR 13, 804 kg (2,2), V-max. 180 km/h.  
165/70 SR 13, 800 kg (2,2), V-max. 180 km/h.
- Felgenvarianten : 5 J x 13 H2, ET 38 mm, Leichtmetall "FONDOMETALL", Spur V= 1360 mm / H= 1330 mm.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 13.4.83.  
XC(ZH)/PR

Ersetzt Typenschein CH 0196 28 vom 13.4.83  
Garantierte Anhängelast ungebremst

Bern, 30.1.85

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

D A I H A T S U

Charade 1000 (G 30)

CH 0196 28

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 4.6.85 in Lausanne - BV(NE)/lin

Ab Fahrgestell-Nummer JDA000G3000710777:

Länge : 3595 mm

Ueberhang vorn : 675 mm

Ueberhang hinten : 600 mm

Garantierte Anhängelast: gebremst 600 kg / ungebremst 400 kg

Nachtrag vom 1.11.85 in Bern - lin

Auf Wunsch lieferbar mit folgendem Spoiler-Kit Marke VESTATEC:

- Stosstange/Frontspoiler mit Aussparung zur Montage von Nebellampen,
- Heckschürze/Stosstange,
- Heckspoiler aus Gummi auf Heckklappe,
- Türschweller (seitl.)

00) Personenwagen

DAIHATSU

Charade 1000 (G 30)

CH 0196 28

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 04.06.85 in Lausanne - BV(NE)/lin

Auf Wunsch lieferbar mit Turbo-Motor

Motortyp und -Kennzeichen: CL-60

Motorleistung : 34 kW (DIN) bei 4800/min.

Max. Drehmoment : 85 Nm bei 2900/min.

Höchstgeschwindigkeit : 140 km/h

Nachtrag vom 17.10.86 in Bern - jak

Motor CL-60 : Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen  
Motorraum hinten und seitlich mit schalldämmendem  
Material versehen

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
CL-60	m5	4,64	72,5	68,5 3600	
CL-60	m5	4,64	73,0	68,0 3600	ab 01.10.86

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(N) Leerlauf		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
CL-60	b =	bei	min-1	k = 0,18	bei 4800	min-1	k = 0,28	bei 4270	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,79	bei 3744	min-1	k = 0,89	bei 3216	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,39	bei 2688	min-1	k = 1,19	bei 2160	min-1

(S) Bacharach 7,0 Einspritzpumpe Nippondenso

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen