

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	DAIHATSU	Rocky - F 80 (5 Plätze)	ZUSATZKARTE CH 0196 33

Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "F 80 LV" oder "F 80 RV" (R= Rechtslenkung) Fahrgestellnummer "JDA000F8000....."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Spritzwand
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
Motorzeichen	" 3 Y " vor Motor-Nummer, rechts, seitlich auf Motorblock
Importeur	SIDA SA., Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	DAIHATSU
Federung	Längsblattfedern; Stossdämpfer V + H	Bauart	Reihe
Lenkung	mechanisch/Kugelmutter; hydraul. Lenkhilfe	Treibstoff	B
Achsantrieb	Allrad *)	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2 Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder	Bohrung	86
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum	1998
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	65 DIN
Dauerbremse	-	Md-max Nm	157
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert	Entstörung	D
		Schalldämpfer	1= 550x190x155 mm; Lärmdämpfung in Motorhaube, Karton/Filz Visco-Ventilator, Ø 360 mm, 7 Blatt

Karosserie/Ausrüstung	Limousine §)		
Anzahl Türen	3	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)	hinten	B (E)
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch.	2
Treibstofftank	1/ Stahl, 60 Liter		
Warnvorrichtung	ND CH 5 0201 05		oder andere homologierte
Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3		
Masse	innen aussen	Achsabstand	2205
Länge	3800	Doppelachse v h	
Breite	1580	Spurweite v	1330
Höhe	1830	Spurweite h	1310
Überhang vorn	630	Spurkreis Ø l r	11600 11000
Überhang hinten	965		
Bodenfreiheit	210	beladen	200

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	680	680	1360
Gewichtsverteilung	45	305	350
	725	985	1710
			1780
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	215 R 15	215 R 15	+)
Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
Tragkraft	1600	1600	
für Vmax	130	130	
Felgen	6 JJ x 15 ET 10	Stahl	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	2500 / - x)
Garantiertes Gesamtzuggewicht		autom. Getriebe	
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			130 km/h
gemessen _____ km/h bei min-1		Motor	Zapfweile

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart						
m10	3,91	73,0	69,0	3450		Personenwagen						
						Marke und Typ	DAIHATSU Rocky - F 80					
						Typenschein-Nr. CH	0196 33					
						Karosserie	Limousine					
F	G	H	J		R							
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer		Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9	670	27 0701 01			5	2	
									Leergewicht	1360	Treibstoff	B
									Nutzlast	-	Hubraum	1998
									Gesamtgewicht	1780	Steuer-PS	10,17
F	G	K	L	M	N	R						

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilaufvorrichtung in der Vorderachse.
- + Reifenvarianten: 6.00 - 16 C 6 PR Tragkraft 1380 (3,25) Vmax 130 km/h  
H 78 - 15 1500 (2,25) 130 km/h
- Felgenvarianten: 4.50 E x 16 ET 2,5 mm Stahl Spurweite V = 1315 mm H = 1295 mm  
7 K x 15 H2 ET 0 Leichtmetall FONDMETAL 1350 mm 1330 mm
- x) Anhängelast : Garantie mit Bremse = 3500 kg mit verstärkter hinterer Traverse Typ F 3500.
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.

00) Personenwagen

D A I H A T S U

R o c k y - F 8 0  
(5 Plätze)

CH 0196 33

Zusatzkarte

Nachtrag vom 25.10.85 in Bern - WS

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar:

- Schutzbügel über Stosstange mit Schutzgitter vor Scheinwerfer;  
Länge + 150 mm,
- zusätzliche Lichter vorn: HR (E) (Fernscheinwerfer),
- Trittbretter aus Riffelblech (unterhalb Türen), Breite unverändert,
- durchgehende Kotschutz-Schürze unten am Fahrzeugheck (zusätzlich zu Kotschutzlappen).