

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Rocky - F 80

ZUSATZKARTE

00) Personenwagen

DAIHATSU

(5 Plätze)

CH 019639

Hersteller DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 80."
 Fahrgestellnummer "JDA000F8000....."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts, auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen "3 Y" vor Motor-Nummer, rechts, seitlich auf Motorblock
 Importeur SIDA SA., Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	DAIHATSU	Typ	3 Y
Federung	Längsblattfedern; Stossdämpfer V + H	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	mechanisch/Kugelmutter; hydraul. Lenkhilfe	Treibstoff	B	Lage	vorn
Achsantrieb	Allrad *)	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2 Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder	Bohrung	86	Hub	86
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum	1998	Steuer-PS	10,17
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	65 DIN	bei min-1	4600
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	157	bei min-1	3000
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert	Entstörung	D	Schalldämpfer	1= 550x190x155 mm; Lärmdämpfung in Motorhaube, Karton/Filz Visco-Ventilator, Ø 360 mm, 7 Blatt

Karosserie/Ausrüstung offen (mit Verdeck) §)
 Anzahl Türen 3
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten
 Unterlegkeil - Rückspiegel
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2
 Treibstofftank 1/ Stahl, 60 Liter
 Warnvorrichtung ND CH 5 0201 05 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 3800 Achsabstand 2205
 Breite 1580 Doppelachse v h
 Höhe 1830 Spurweite v h
 Überhang vorn 630 Spurweite h
 Überhang hinten 965 Spurkreis ø 11600 r 11000
 Bodenfreiheit leer 210 beladen 200

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	680	680	1360
Gewichtsverteilung	45	305	350
	725	985	1710
			1780
Fabrikgarantie			
Reifen grösse	215 R 15	215 R 15	+)
Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
Tragkraft	1600	1600	
für Vmax	130	130	
Felgen	6 JJ x 15 ET 10	Stahl	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	2500 / - x)		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	3500		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	130		km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen					
m10	3,91	73,0	69,0	3450			Marke und Typ	DAIHATSU Rocky - F 80					
								Typenschein-Nr. CH	0196 39				
								Karosserie	offen				
F	G	H	J	R				Plätze	Total	5	vorn	2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer						
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH						
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9	670	27 0701 01						
F	G	K	L	M	N	R				Leergewicht	1360	Treibstoff	B
										Nutzlast	-	Hubraum	1998
										Gesamtgewicht	1780	Steuer-PS	10,17

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilaufvorrichtung in der Vorderachse.
- + Reifenvarianten: 6.00 - 16 C 6 PR Tragkraft 1380 (3,25) Vmax 130 km/h
H 78 - 15 1500 (2,25) 130 km/h
- Felgenvarianten: 4.50 E x 16 ET 2,5 mm Stahl Spurweite V = 1315 mm H = 1295 mm
7 K x 15 H2 ET 0 Leichtmetall FONDMETAL 1350 mm 1330 mm
- x) Anhängelast : Garantie mit Bremse = 3500 kg mit verstärkter hinterer Traverse Typ F 3500.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

00) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 80
(5 Plätze)

CH 0196 39

Zusatzkarte

Nachtrag vom 25.10.85 in Bern - WS

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar:

- Schutzbügel über Stosstange mit Schutzgitter vor Scheinwerfer;
Länge + 150 mm,
- zusätzliche Lichter vorn: HR (E) (Fernscheinwerfer),
- Trittbretter aus Riffelblech (unterhalb Türen), Breite unverändert,
- durchgehende Kotschutz-Schürze unten an Fahrzeugheck (zusätzlich zu Kotschutzlappen).