

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

00) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 85

CH 0196 41

Hersteller DAIHATSU MOTOR CO. LTD., Osaka / Japan

Hersteller

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "F85."  
Fahrgestellnummer "JDA000F8500....."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

" 3 Y " vor Motor-Nummer, rechts, seitlich auf Motorblock

Importeur

SIDA SA., Société d'importation et distribution automobiles SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

Längsblattfedern; Stossdämpfer V+H

Lenkung

mechanisch/Kugelmutter; hydraul. Lenkhilfe

Achsantrieb

Allrad \*)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2 Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken,  
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die  
Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

DAIHATSU

Typ

3 Y

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86

Hub

86

Hubraum

1998

Steuer-PS

10,17

Leistung kW

65 DIN

bei min-1

4600

Md-max Nm

157

bei min-1

3000

Entstörung

D

Schalldämpfer

1= 550x190x155 mm; Lärmdämpfung in Motorhaube,  
Karton/Filz

Visco-Ventilator, Ø 360 mm, 7 Blatt

Karosserie/Ausrüstung

offen (mit Verdeck) §)

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten vorn

Ar4m (E)

hinten

B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Scheibenwisch.

2

Treibstofftank

1/ Stahl, 60 Liter

Warnvorrichtung

ND CH 5 0201 05

oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4100

Achsabstand

2530

Breite

1580

Doppelachse v

h

Höhe

1825

Spurweite v

1330

Überhang vorn

630

Spurweite h

1310

Überhang hinten

940

Spurkreis Ø

12900

12300

Bodenfreiheit

leer

210

beladen

200

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

760

640

1400

Gewichtsverteilung

85

265

350

845

905

1750

1960

Fabrikgarantie

Reifengrösse

215 R 15

215 R 15

+)

Ply/bar

- / 2,3

- / 2,3

Tragkraft

1600

1600

für Vmax

130

130

Felgen

6 JJ x 15

ET 10

Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

2500 / - x)

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

3500

Garantierte Dachlast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130

km/h

gemessen \_\_\_\_\_ km/h bei min-1

Motor

Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m10	3,91	73,0	69,0	3450		Marke und Typ	DAIHATSU Rocky - F 85			
						Typenschein-Nr. CH	0196 41			
						Karosserie	offen			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	vorn		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leertlauf	ATG-Nummer	5		2	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m10	3,91	15,95	1,47	1,77	0,9 670	27 0701 01	Leergewicht	1400	Treibstoff	
							Nutzlast	-	Hubraum	
							Gesamtgewicht	1960	Steuer-PS	
									1998	
									10,17	
F	G	K	L	M	N	R				

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Achsantrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilaufvorrichtung in der Vorderachse.
- +) Reifenvarianten: 6.00 - 16 C 6 PR Tragkraft 1380 (3,25) Vmax 130 km/h  
H 78 - 15 1500 (2,25) 130 km/h
- Felgenvarianten: 4.50 E x 16 ET 2,5 mm Stahl Spurweite V = 1315 mm H = 1295 mm  
7 K x 15 H2 ET 0 Leichtmetall FONDMETAL 1350 mm 1330 mm
- x) Anhängelast : Garantie mit Bremse = 3500 kg mit verstärkter hinterer Traverse Typ F 3500.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

00) Personenwagen

DAIHATSU

Rocky - F 85

CH 0196 41

Zusatzkarte

Nachtrag vom 25.10.85 in Bern - WS

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar:

- Schutzbügel über Stosstange mit Schutzgitter vor Scheinwerfer;  
Länge + 150 mm,
- zusätzliche Lichter vorn: HR (E) (Fernscheinwerfer),
- Trittbretter aus Riffelblech (unterhalb Türen), Breite unverändert,
- durchgehende Kotschutz-Schürze unten am Fahrzeugheck (zusätzlich zu Kotschutzlappen).