

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Escort Sport	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 0268 22
Personenwagen	FORD (D)	2 Türen Motor L3A		

Hersteller	FORD - WERKE AG, 5 K 8 1 n 60 (BRD)			
Erkennungsmerkmale	"GAT." auf Hersteller-Plakette. "G.AT.." vor Fahrgestell-Nummer.			
Herstellerplakette	vorn, rechts auf Quertraverse (unter Motorhaube).			
Fahrgestellnummer	rechts, auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung (unter Motorhaube).			
Motorkennzeichen	"L 3 A" links, hinten oben auf Zylinderkopf.			
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich.			
Geprüftes Fahrzeug	GCATPR 00151	Unveränderliche Zeichen im Typencode	'GAT.' und 'G.AT..'	

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat		
Anzahl Gänge	4 bzw. 3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder.		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR.		
Feststellbremse	do, Hilfsbremse.		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe		

Motor			
Marke	FORD	Typ	L 3 A
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	H	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	80,98	Hub	77,62
Hubraum	1598	Steuer-PS	8,14
Leistungs-PS	84 DIN	bei U/min	5500
Lärm	82	dB/A bei U/min	5500
Schalldämpfer	1/330x230x100 + 1/275x135 od. 1/220x135		
Abgasprüfung	4,0 % CO bei 760 U/min. + ECE 15 *)		
Entstörung	PAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	innen, links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	Innen	aussen	
Länge		4040	Achsabstand 2410
Breite		1596	Doppelachse v h
Höhe		1400	Spurweite v h 1270 h 1296
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	660	h
	h	970	Spurkreis l r 9300 r 9200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	180	415	895
Nutzlast	300	250	350
Gesamtgewicht	580	665	1245
Fabrikgarantie	-	-	1325
Reifengrösse	175/70 SR 13	175/70 SR 13	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	/ 1,7	/ 2,0	
Tragkraft	690	810	
für V max	180 km/h	180 km/h	
HR	210	210	
Garantierte Anhängelast gebremst	mech./autom.		660 / 850
Garantierte Anhängelast ungebremst	mech./autom.		450 / 450
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	162/157 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung				
Fernlichter	HCR H4	(E)		
Abblendlichter	HCR H4	(E)		
Standlichter	A	(E)	in HCR	
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	h
Zusätzliche Lichter	HR H3	(E)	Zusatz-Fernlichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat			
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/	Waschanlage
Wamvorrichtungen (wahlweise)	Motorcraft TPAR 557			
	Motorcraft MCD 1 / MCD 2			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Escort Sport	
Typenscheinnummer	CH 0268	22	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	895	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,14
Gesamtgewicht	1325	Hubraum	1598

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = vorn, oben auf Quertraverse.

Felgenreisse : 5 J x 13.

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 18./19. 12. 1974

Personenwagen

F O R D (D)

Escort Sport
2 Türen Motor: L3A

CH 0268 22

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.07.77 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 3,54 = 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,54 = 77 dB/A

Nahfeld : 83,5 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 23.02.79 in Bern - Ad

2-Kreis Kontrolle : Niveauekontrolle mit separater oder kombinierter Kontrolllampe

Felgenvariante : 5 J x 13 mit einer Einpresstiefe von 19 mm
Spurweite vorn = 1290 mm / hinten = 1320 mm

Ab Produktion April 1979:

Motorkennzeichen : "L 3 L"

Leistung : 63 kW (86 PS) DIN bei 5750 U/min

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 3,54 = 79 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,54 = 75 dB/A

Nahfeld : 86 dB/A bei 4313 U/min

Abgasprüfung : mech. ECE-15: CO 2,3 % bei 800 U/min
autom. ECE-15: CO 1,59 % bei 800 U/min

Höchstgeschwindigkeit : mech. 165 km/h, / autom. 160 km/h

Garantierte Anhängelast : gebremst, mech. 740 kg, / autom. 850 kg