

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Escort Sport

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (D)

4 Türen
Motor L3A

CH 0268 23

Hersteller

FORD - WERKE AG, 5 Köln 60 (BRD)

Erkennungsmerkmale

"CAF." auf Hersteller-Plakette, "G.AF.." vor Fahrgestell-Nummer.

Herstellerplakette

vorn, rechts auf Quertraverse (unter Motorhaube).

Fahrgestellnummer

rechts, auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung (unter Motorhaube).

Motorkennzeichen

"L 3 A" links, hinten oben auf Zylinderkopf.

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich.

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 'CAF.' und 'G.AF..'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, auf alle Räder.

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR,

Feststellbremse

do. Hilfsbremse.

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe

Motor

Marke

FORD Typ L3A

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

80,98 Hub 77,62

Hubraum

1598 Steuer-PS 8,14

Leistungs-PS

84 DIN bel U/min 5500

Lärm

82 dB/A bel U/min 5500

Schalldämpfer

1/330x230x100 + 1/275xØ135 od. 1/220xØ95

Abgasprüfung

4,0 % CO bei 760 U/min + ECE 15 *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden Rückspiegel innen, links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4040 Achsabstand 2410

Breite

1596 Doppelachse v h

Höhe

1400 Spurweite v h 1296

Ueberhang

s Spurweite v h

v 660 h

h 970 Spurkreis l 9300 r 9200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

480 415 895

Nutzlast

100 250 350

Gesamtgewicht

580 665 1245

Fabrikgarantie

- - 1355

Reifengrösse

175/70 SR 13 175/70 SR 13 (Varianten

Pty / bar

/ 1,7 / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

690 810

für V max

180 km/h 180 km/h

HR

210 210

Garantierte Anhängelast gebremst

mech./autom. 660 / 850

Garantierte Anhängelast ungebremst

mech./autom. 450 / 450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

162 / 157 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	HCR H4 (E)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	HR H3 (E) Zusatz-Fernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt _____ mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen (wahlweise)	Motorcraft TPAR 557 Motorcraft MCD 1 / MCD 2

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (D)	Escort Sport
Typenscheinnummer	CH	0268 23
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	695	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 8,14
Gesamtgewicht	1355	Hubraum 1598

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = vorn, oben auf Quertraverse.

Felgenreisse : 5 J x 13.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 18./19. 12. 1974

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Escort Sport
4 Türen Motor: L3A

CH 0268 23

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.07.77 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 3,54 = 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,54 = 77 dB/A

Nahfeld : 83,5 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 23.02.79 in Bern - Ad

2-Kreis Kontrolle : Niveauekontrolle mit separater oder kombinierter Kontrolllampe

Felgenvariante : 5 J x 13 mit einer Einpresstiefe von 19 mm
Spurweite vorn = 1290 mm / hinten = 1320 mm

Ab Produktion April 1979:

Motorkennzeichen : "L 3 L"

Leistung : 63 kW (86 PS) DIN bei 5750 U/min

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 3,54 = 79 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,54 = 75 dB/A

Nahfeld : 86 dB/A bei 4313 U/min

Abgasprüfung : mech. ECE-15: CO 2,3 % bei 800 U/min
autom. ECE-15: CO 1,59 % bei 800 U/min

Höchstgeschwindigkeit : mech. 165 km/h, / autom. 160 km/h

Garantierte Anhängelast : gebremst, mech. 740 kg, / autom. 850 kg