

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

E s c o r t  
2 Türen  
Motor J2HZUSATZKARTE  
Typenschein-Nummer  
CH 0268 32

Hersteller

FORD - WERKE AG, 5 Köln 60 (BRD)

Erkennungsmerkmale

"GAT." auf Hersteller-Plakette

"G.AT.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

vorn, rechts auf Quertraverse (unter Motorhaube)

Fahrgestellnummer

rechts, auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung (unter Motorhaube)

Motorkennzeichen

"J 2 H" links, hinten oben auf Zylinderkopf

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Unveränderliche Zeichen im Typencode

GAT. / G.AT..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauorbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe

Motor

Marke

FORD

Typ

J2H

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,98

Hub

62,99

Hubraum

1297

Steuer-PS

6,61

Leistungs-PS

57 DIN

bei U/min

5500

Lärm

81

dB/A bei U/min

5500

Schalldämpfer

2 Töpfe, 345x240x95 + 210x190

Abgasprüfung

ECE-15

\*)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4

"D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (B) Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4000 Achsabstand 2410 /

Breite

1596 Doppelachse v h

Hohe

1400 Spurweite v 1270 h 1296

Ueberhang

s v h

620

h 790 Spurkreis l 9300 r 9200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

465

420

885

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

565

670

1235

Fabrikgarantie

1325

Reifengrösse

155 SR 13

155 SR 13

(Varianten

Ply / bar

/ 1,7

/ 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

670

810

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst mech./autom.

540 / 420

Garantierte Anhängelast ungebremst

450 / 420

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

140 / 135 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

<b>Ausrüstung</b>					
Frontlichter		CR oder HCR H4 (E)			
Abblendlichter		CH oder HCR H4 (E)			
Standlichter		A (E) in CR / HCR			
Schlusslichter		R-S1 (E)			
Bremslichter		R-S1 (E)			
Richtungsblinker	v	1 (E)	s	h 2a (E)	
Rückstrahler	v		s	h I (E)	
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat			
Scheibenwischer		2/ Blatt		mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen		Motorcraft TPAR 557 od. MCD 1 / MCD 2			
		oder andere gemäss Homologationsblätter			
		geprüfte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Escort	
Typenscheinnummer	CH	0 2 6 8	3 2
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	885	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,61
Gesamtgewicht	1325	Hubraum	1297

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

**\*) Abgasprüfung**

Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = vorn, oben auf Quertraverse

**Felgenvarianten**

4 1/2 J x 13 oder 5 J x 13

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 15.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Escort

2 Türen Motor: J2H

CH 0268 32

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.07.77 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 48 km/h, M2, iA 4,11 = 80 dB/A  
50 km/h, A2, iA 3,89 = 76 dB/A

Nahfeld : 84,75 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 23.02.79 in Bern - Ad

2-Kreis Kontrolle : Niveauekontrolle mit separater oder kombinierter Kontrolllampe

Felgenvariante : 5 J x 13 mit einer Einpresstiefe von 19 mm  
Spurweite vorn = 1290 mm / hinten = 1320 mm

Ab Produktion April 1979:

Motorkennzeichen : "J 2 L"

Leistung : 44 kW (60 PS) DIN bei 5750 U/min

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 47 km/h, M2, iA 4,11 = 80 dB/A  
50 km/h, A2, iA 3,89 = 77 dB/A

Nahfeld : 87 dB/A bei 4313 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15, CO 1,24 % bei 800 U/min

Höchstgeschwindigkeit : mech. 146 km/h, / autom. 141 km/h

Garantierte Anhängelast : gebremst, mech. / autom. 650 kg