

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

E s c o r t L

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (D)

2 Türen  
Motor L3A

CH 0268 34

Hersteller

FORD - WERKE AG, 5 Köln 60 (BRD)

Erkennungsmerkmale

"GAT." auf Hersteller-Plakette  
"G,AT.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

vorn, rechts auf Quertraverse (unter Motorhaube)

Fahrgestellnummer

rechts, auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung (unter Motorhaube)

Motorkennzeichen

"L 3 A" links, hinten oben auf Zylinderkopf

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

GAT. / G,AT..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB,  
Unterdruckhilfe, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe

Motor

Marke

FORD

Typ

L3A

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,98

Hub

77,62

Hubraum

1598

Steuer-PS

8,14

Leistungs-PS

84 DIN

bei U/min

5500

Lärm

82

dB/A

bei U/min

5500

Schalldämpfer

1/330x230x100 1/275x135 od. 220x95

Abgasprüfung

ECE-15

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

\*)

"D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw Messur

km/h

Sicherheitsgurt

Ar4 (E)

Tuckspiegel

innen, links

Unterlegkeil

Zugverankerung

Diebstahlsicherung

Lenkradschlösser

Anzahl Sitze

5

v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4040

Achsabstand

2410

Breite

1596

Doppelachse

v

h

Höhe

1400

Spurweite

1270

h 1296

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

640

h

-

h

990

Spurkreis

l 9300

r 9200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

490

435

925

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

590

685

1275

Inhaltsvolumen

155 SR 13

155 SR 13

1350

Hilfsleistung

- / 1,7

- / 2,1

(Varianten

Twy / km

670

810

vgl. Bemerkungen)

Twykraft

180

180

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

850

Garantierte Anhängelast ungebremst

450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

157 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

<b>Ausrüstung</b>								
Fernlichter	HCR H4	(E)						
Abblendlichter	HCR H4	(E)						
Standlichter	A	(E)	in HCR					
Schlusslichter	R-S1	(E)						
Bremslichter	R-S1	(E)						
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h	2a	(E)		
Rückstrahler	v		s	h	I	(E)		
Markierlichter	v		s	h				
Zusätzliche Lichter								
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2/ separat							
Scheibenwischer	2/ Blatt							
Warnvorrichtungen	Motorcraft TPAR 557 od. MCD 1 MCD 2							
	oder andere gemäss Homologationsblätter							
	geprüfte Modelle							

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (D)	Escort L	
Typenscheinnummer	CH	0268	34
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	925	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,14
Gesamtgewicht	1350	Hubraum	1598

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) ECE - Genehmigungszeichen  
vorn, oben auf Quertraverse

Reifenvariante

175/70 SR (HR) 13, Tragkraft v= 690 (1,7) h= 810 (2,0), V-max. 180 (210) km/h, Spur unverändert

Felgenreisse

5 J x 13

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 29.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Escort L  
2 Türen Motor: L3A

CH 0268 34

**Zusatzkarte**

I.

Nachtrag vom 06.07.77 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 3,54 = 77 dB/A  
Nahfeld : 83,5 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 23.02.79 in Bern - Ad

2-Kreis Kontrolle : Niveauekontrolle mit separater oder kombinierter Kontrolllampe

Felgenvariante : 5 J x 13 mit einer Einpresstiefe von 19 mm  
Spurweite vorn = 1290 mm / hinten = 1320 mm

Ab Produktion April 1979:

Motorkennzeichen : "L 3 L"

Leistung : 63 kW (86 PS) DIN bei 5750 U/min

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 3,54 = 75 dB/A  
Nahfeld : 86 dB/A bei 4313 U/min

Abgasprüfung : ECE-15: CO 1,59 % bei 800 U/min

Höchstgeschwindigkeit : autom. 160 km/h

Garantierte Anhängelast : gebremst, autom. 850 kg