

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (D)	Typ E s c o r t Kombi Motor J2H	Typenschein-Nummer ZUSATZKARTE CH' 026836E
--	-----------------------------------	---	--

Hersteller FORD - WERKE AG, 5 Köln 60 (D)
 Erkennungsmerkmale "AD." auf Hersteller-Plakette.
"..AD.." vor Fahrgestellnummer.
 Herstellerplakette vorn, rechts auf Traverse (unter Motorhaube).
 Fahrgestellnummer rechts, auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung (unter Motorhaube).
 Motorkennzeichen "J2H" links, hinten oben auf Zylinderkopf.
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug GCADPR 00020 Unveränderliche Zeichen im Typencode "AD." und "..AD.."

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert oder autom. Getriebe.
 Anzahl Gänge 4 oder 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB., Unter-
druckhilfe, auf alle Räder.
 Hilfsbremse mechanisch, IB., auf HR.
 Feststellbremse mechanisch, IB., auf HR.
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrollampe.

Motor
 Marke F O R D Typ J 2 H
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 80,98 Hub 62,99
 Hubraum 1297 Steuer-PS 6,61
 Leistungs-PS 57 DIN bei U/min 5500
 Lärm 81 dB/A bei U/min 5500
 Schalldämpfer 1/ 345x240x95 mm + 1/ 210 x Ø 90 mm
 Abgesprüfung ECE 15 *)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 "D"

Karosserie Limousine (Kombi)
 Anzahl Türen 2 + 1 h Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M --- h 3
Masse
 Länge --- 4090 Achsabstand 2410 / ---
 Breite --- 1570 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 1410 Spurweite v 1270 h 1296
 Ueberhang s --- Spurweite v --- h ---
 v --- 620 h ---
 h --- 1060 Spurbreis l 9300 r 9200
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte
 Leergewicht 445 445 890
 Nutzlast 100 250 350
 Gesamtgewicht 545 695 1240
 Fabrikgarantie --- --- 1345
 Reifengrösse 155 SR 13 155 SR 13 (Varianten
 Ply / bar --- / 1,7 --- / 2,2 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 670 850
 für V max 180 km/h 180 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 540 / 390
 Garantierte Anhängelast ungebremst 470 / 390
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 140 / 135
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung					
Fernlichter	CR	od.	HCR	(E)	
Abblendlichter	CR	od.	HCR	(E)	
Standlichter	A	(E)	in CR oder HCR		
Schlusslichter	R - S1	(E)			
Bremslichter	R - S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s --	h 2a	(E)
Rückstrahler	v --		s --	h I	(E)
Markierlichter	v --		s --	h --	
Zusätzliche Lichter	--				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat				
Scheibenwischer	2 Blatt mlt. Waschanlage				
Warnvorrichtungen	Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Escort	
Typenscheinnummer	CH 0268	36	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	890	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	6,61
Gesamtgewicht	1345	Hubraum	1297

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich vorn, oben auf Traverse.

Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13 ou 5 J x 13.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 25.05.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Escort
Kombi Motor: J2H

CH 0268 36

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.07.77 in Rothrist - Br

Hersteller : FORD MOTOR COMPANY LTD. (GB)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 48 km/h, M2, iA 4,11 = 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,89 = 76 dB/A
Nahfeld : 83,75 dB/A bei 4125 U/min.

Nachtrag vom 23.02.79 in Bern - Ad

2-Kreis Kontrolle : Niveauekontrolle mit separater oder kombinierter Kontrolllampe

Felgenvariante : 5 J x 13 mit einer Einpresstiefe von 19 mm
Spurweite vorn = 1290 mm / hinten = 1320 mm

Ab Produktion April 1979 :

Motorkennzeichen : "J 2 L"

Leistung : 44 kW (60 PS) DIN bei 5750 U/min

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 47 km/h, M2, iA 4,11 = 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,89 = 77 dB/A
Nahfeld : 87 dB/A bei 4313 U/min

Abgasprüfung : ECE-15, CO 1,24 % bei 800 U/min.

Höchstgeschwindigkeit : mech. 146 km/h, / autom. 141 km/h

Garantierte Anhängelast : gebremst, mech. / autom. 650 kg.