

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (D)

Escort 1,1

CH 0268 38

Hersteller

FORD-WERKE AG, D-5000 Köln 60

Erkennungsmerkmale

"G.AB.." oder "WFOB..G.AB.." (2 Türen) bzw. "G.AA.." oder "WFOA..G.AA.." (4 Türen) als unveränderliche Ziffern vor der fortlaufenden Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz

Motorkennzeichen

"GIB" oder "GPA" vorn, links auf Motorblock, Nähe Auspuffsammelrohr *)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

GCAAAK744610 / GCAAAK744860 / GCABAK745860

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, (GP-Valve), wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2+1 od. 4+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 + B (E) Rückspiegel xxx/links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen

Länge

(4050) 3970 Achsabstand 2393

Breite

1640 Doppelachse v h

Höhe

1400 Spurweite v 1390 h 1430

Ueberhang

s h

v (763) 713 h

h (894) 864 Spurkreis ø l 9950 r 9950

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = mit Stosstangenhörner

Motor

Marke

FORD Typ *)

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

73,96 Hub 64,98

Hubraum

1116 Steuer-PS 5,68

Leistungs-kW_{PS} DIN *)

bei U/min *)

Lärm-Standardmessung *) dB/A bel U/min *) +)

Schalldämpfer 300 .340x189,5x100,5 / 254 x ø 102,5 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03 *) **)

Entstörung

ECE-10, BAV Anh, 8 Ziffern 3+4, Art: D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

490 350 840

Nutzlast

95 255 350

Gesamtgewicht

585 605 1190

Fabrikgarantie

1250

Reifengrösse

155 SR 13 155 SR 13 (Varianten ++)

Ply/bar

R / 2,0 R / 2,3 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

780 850

für V max

180 180

Felgen

4 1/2 J x 13 ++)

Garantierte Anhängelast gebremst

600

Garantierte Anhängelast ungebremst

420

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

300

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

149 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

75 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	Nebelschlusslichter B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON KW9 CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Escort 1,1	
Typenscheinnummer	CH	0268 38	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	840	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	5,68
Gesamtgewicht	1250	Hubraum	1116

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motor (Leistungsvariante):

Typ	Leistung	Drehzahl	CO im Leerlauf	Geräusch-Standmessung
GLB	40 kW (55 PS)	5700 U/min	1,988 % bei 750 U/min	71 dB/A bei 4275 U/min
GPA	43 kW (59 PS)	6000 U/min	1,434 % bei 750 U/min	73 dB/A bei 4500 U/min
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Kühlertraverse
- +) Geräuschmessung : Motor GLB: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 4,06 = 80 dB/A
 Motor GPA: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 4,06 = 80 dB/A
 Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 4,29 = 76 dB/A
- ++) Reifenvarianten : 145 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 700 kg (2,0), h = 750 kg (2,3), V/Max. 180 km/h
 175/70 SR 13, " " " 810 " (2,0) 890 " (2,3) "
 185/60 SR 14, " " " 780 " (2,0) 870 " (2,3) "
- Felgen : 5 J x 13, ET 41,4, Stahl, Spurweite unverändert
 5 1/2 J x 14, ET 41,4, Leichtmetall FORD, Spurweite unverändert
- §) Ausrüstung a. Wunsch - Gummi-Heckspoiler
 - Zusatzfernlichter HR (E) / Nebellichter B (E)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 25.7.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Escort 1,1

CH 0268 38

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 14.08.1981 in Rothrist - Sta

HA-Variante 3,58 : 1 mit Motor "GLB"

Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, iA 3,58 = 80,0 dB/A
Standmessung = 71,0 dB/A bei 4275 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03, 1,9 % CO (kein Genehmigungszeichen erforderlich)

Geprüfte Anhängelast : keine möglich