

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D	Escort 1,6 (Kombi) (mech. Getriebe)	CH 026848

EX

Hersteller FORD-WERKE AG, 5000 Köln (BRD) / FORD MOTOR COMPANY LTD, Brentwood (GB) / FORD ESPANA SA., Almusafes (E)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -

vor Fahrgestellnummer "WFO...G.A..." (D) / "SFA...B.A..." (GB) / "VS6...W.A..." (E)

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts am Boden, neben Beifahrersitz

Motorkennzeichen "LP" oder "LP1" vorn, links oder rechts am Motorblock

Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug WFONXXGCCANDL21785

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Druckreduzierventil (GP-Valve) wirkend auf HR

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke	FORD	Typ	LP oder LP1
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	79,96	Hub	79,52
Hubraum	1596	Steuer-PS	8,13
Leistungs-kW	58 (DIN)	bei U/min	5800
Lärm-Standmessung	73,0	dB(A) bei U/min	4350
Schalldämpfer +)	2= 83AB-5225-FB / 83AB-5225-TA oder VA (280 x Ø 123) / (340x198x128)		
Abgasprüfung	ACV		
Entstörung	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie Limousine (Kombi)

Anzahl Türen 2+1 oder 4+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h Ar4m (E) + B (E)

Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Masse

Länge	innen	ausser	Achsabstand	2400
Breite		1640	Doppelachse	v h
Höhe		1400	Spurweite	v 1400 *) h 1423 *)
Ueberhang	v	680	Spurweite	v -
	h	950		h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø	l 9950 r 9950

Länge mit Stosstangenhörner 4130 mm

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	525	375	900
Nutzlast	100	250	350
	625	625	1250
			1350
Fabrikgarantie	*)		
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	
Pty / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Tragkraft	850	850	
für V max	180	180	
Felgen	5 J x 13 ET	41,4 Stahl	*)
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	900 / 460		mech. Getriebe autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		-
Geprüfte Anhängelast	525		-
Garantierte Dachlast	75		-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	165		- km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	‡)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	HR (E) auf Wunsch / HB (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	1/ Bosch 20016 (E) mit Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	Escort 1,6
Typenscheinnummer	CH	026848
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	900	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 8,13
Gesamtgewicht	1350	Hubraum 1596

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Reifenvarianten : 175/70 SR 13, Tragkraft 940 (2,3), Vmax 180 km/h
185/60 SR 14, 870 (2,3) 180 km/h
- Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13 ET 41,4 Stahl Spur v= 1400 h= 1423 mm
5 1/2 J x 13 ET 41,0 Stahl 1400 1423
6 J x 13 ET 32,0 Leichtmetall "FORD" 1418 1441
5 1/2 J x 14 ET 41,4 Leichtmetall "FORD" 1400 1423
5 1/2 J x 14 ET 35,0 Leichtmetall "FORD" 1412 1435
- ‡) Ausrüstung : bei Felgen mit ET 32 und ET 35 sind Kotschutzklappen hinten erforderlich
- + Schalldämpfer : auf Wunsch mit zus. Schalldämpfer vorn erhältlich; 378 x ø 73 mm "85AB-3N440-AA"

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 13.09.1983
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom 13.09.83
02.12.85 - Schalldämpfer jak

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
00) Personenwagen Voiture de tourisme	F O R D	Escort 1,6 (Kombi)	0268 48

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
LP / LP1	m5	3,58	72,0	73,0 4350	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
LP / LP1	m5	3,58	10,96	1,75	1,61	2,2 900	12 1401 01
LP1	m5	3,58	9,64	1,16	1,39	0,4 840	12 2301 01

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 13.09.83

Datum / date 27.12.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation