

ZUSATZKARTE

CH 0286 37

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Typ Mercury Monarch ..33F / 2 Türen	Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA	gültig bis 31.12.78 / Lärm
Erkennungsmerkmale	"CH 0286 37" auf Hersteller-Plakette ("Ghia" = Ausführungsvariante)			
Herstellerplakette	"..33F" vor Fahrgestell-Nummer (1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr; 8 = 1978)			
Fahrgestellnummer	links, im Türfals			
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe			
Hauptimporteur	"F2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse (Importeur)			
Geprüftes Fahrzeug	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich			
	8W33F 500018	Unveränderliche Zeichen im Typencode	..33F	

Winkel

Fahrgestell	Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Motor	FORD	Typ	F2
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe				Marke	V	Takte	4
Getriebe	Automat				Bauart	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen		Achsantrieb	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder				Kühlung	101,6	Hub	76,2
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder				Bohrung	4940	Hubraum	25,16
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder				Leistungs-PS	134,5 SAE-net	bei U/min	3600
Feststellbremse	wie Hilfsbremse				Lärm	76	dB/A bei U/min	3600
Dauerbremse	Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe				Schalldämpfer	2 Töpfe, 380x260x110 / 480 x ø 190		
2-Kreis-Kontrolle					Abgasprüfung	ECE-15, 0,45 % CO bei 580 U/min *)		
					Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2		Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	860	740	1600
Sicherheitsgurten	orig. FORD-USA		Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	110	240	350
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	970	980	1950
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss				Fabrikgarantie	2091		
Anzahl Plätze	t 5	v 2	M	h 3	Reifengrösse	195 SR 14	195 SR 14	(Varianten **)
Masse	innen	aussen	Achsabstand	2790	Ply / bar	- / 1,8	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		5090	Doppelachse	v	Tragkraft	1050	1150	
Breite		1900	Spurweite	v 1490	für V max	180	180	km/h
Höhe		1420	Spurweite	h 1470	Felgen	6 JJ x 14 Stahl od. Leichtmetall "Ford"		
Ueberhang	s		Spurweite	v	Garantierte Anhängelast gebremst	900		
	v	1030	Spurweite	h	Garantierte Anhängelast ungebremst	900		
	h	1270	Spurkreis	l 11930	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			r 11800		Geprüfte Anhängelast			
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	169	km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen		km/h	
					Zulässige Deichsellast nach Hersteller	90	kg	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SAE H.. / DOT H..
Abblendlichter	SAE H.. / DOT H..
Standlichter	SAE IP 78 GA
Schlusslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T-78 MO
Bremsslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T-78 MO
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s vorhanden h SAE-A / I (E)
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FoMoCo Lo + Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	FORD (USA)	Mercury Monarch
Typenscheinnummer	CH 0286	37
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1600	Treibstoff B
Nutzlast	-----	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	2091	Hubraum 4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung

Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links im Türfalz, bei der Hersteller-Plakette

***) Reifenvariante

185 SR 14, Tragkraft v= 1000 (1,9) h= 1090 (2,1), Vmax 180 km/h, Spur unverändert

§) Ausrüstung durch den Importeur abgeändert

- Standlichter : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 Watt ersetzt
- Blinker vorn : orig. Blinker in Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch gelbe 1 (E) auf Stosstange ersetzt
- Schluss/Stop/Blinker : wahlweise orig. Glühlampen (1157) oder 5/21 Watt
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A oder I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird
- Auspuffaustritt : wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert
- Motorhauben-Emblem : zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 11.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA)

Mercury Monarch
..33F / 2 Türen

CH 0286 37

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. März 1978 in Frutigen - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, i_A 2,47, 77,5 dB/A

Nahfeld : 82 dB/A bei 2700 U/min