

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	TORINO GRAN TORINO GRAN TORINO SQUIRE	3.40F 3.42F 3.43F	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 0289 26
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "TORINO" od. "GRAN TORINO" od. "GRAN TORINO SQUIRE" beidseitig auf Vorderkotflügel "CH 0289 26" auf Herst.-Pl. links in Vordertüre
 TORINO = "3.40F" vor Fahrgestell-Nummer; "Body 71 B" auf Hersteller-Plakette
 GRAN TORINO = "3.42F" "Body 71 D"
 GRAN TORINO SQUIRE = "3.43F" "Body 71 K"
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F2" vorn stirnseitig auf linkem Zylinderkopf *)
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR Co (Switzerland) SA. Zurich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben H=IB, Vacuumhilfe,</u>	Typ <u>F 2</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, [H= Bremskraftbegrenzer</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>) a. Hinterräder [V= Dosierventil</u>	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>76,2</u>
Getriebeart <u>mech. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>4940</u> cm ³ Steuer-PS <u>25,16</u>
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> -- Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h	Leist.-PS <u>135 SAE-net</u> bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>4+1 H **)</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4200</u> U/min
Anz. Plätze ; TOTAL <u>6**</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3**</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620x290x125</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1600</u> H <u>1600</u>	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Spurkreis L <u>12,1R</u> <u>12,2</u>	Leergewicht <u>990</u> <u> </u> <u>995</u> <u>1985</u>
Achsabstand <u>3010</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)	Nutzlast <u>100</u> <u> </u> <u>565</u> <u>665</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Total <u>1090</u> <u> </u> <u>1560</u> <u>2650</u>
Länge <u>5480</u> <u>2150</u>	Fabrik-Garantie <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u>2651</u>
Breite <u>2015</u> <u>1220</u>	Reifen-Dimens. <u>H 78 - 14 4 PR</u>
Höhe <u>1500</u> <u>780</u>	Tragkraft p. Achse <u>1370 (1,7)</u> <u>1610 (2,25)</u>
Ueberhang V <u>1100</u> <u> </u>	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u>
H <u>1370</u> <u>1100</u>	<u>Anhängelast</u> <u> </u> kg
S <u> </u> <u> </u>	

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	TORINO	3.40F	Typenschein-Nummer CH 0289 26
		GRAN TORINO	3.42F	
		GRAN TORINO SQUIRE	3.43F	

Z U S A T Z K A R T E I.

Ausrüstung und Änderungen für "GRAN TORINO" + "GRAN TORINO SQUIRE"

Fernlicht	: 2/CR (E) + 2/ SEALED-BEAM SAE II ..	Standlicht	: A (E) in CR
Abblendlicht	: 2/CR (E) aussen	Lautstärke	: 96 dB/A
Markierlicht	: VS= SAE PLA 72 FE // HS= SAE PLA 72 BFE	Waschanlage	: vorhanden
Warnvorrichtung	: 1/FoMoCo "Lo+Hi"	Rückstrahler	: I (E) + je 2 seitl.
Scheibenwischer	: elektrisch	Rückfahrlampe	: 2/ separat
Schlusslicht	: SAE TSIAR 72 AFE	Schild	: Hochformat
Stoplicht	: SAE TSIAR 72 AFE	Geschw. Messer	: km/h
Kontrollschild-Bel.	: 1/separat	Diebstahlsicherung	: Lenkradschloss
Rückspiegel	: 3/beids.+ innen		
Richtungsblinker	: Anordnung II V=SAE IP 73 FE // H=SAE TSIAR 72 AFE		
Warnblinkanlage	: vorhanden		

Durch den Importeur abgeändert:

Fern- Abblendlicht	: original 4 SEALED-BEAM; die 2 äusseren werden durch CR+A(E) ersetzt
Standlicht	: original 2 gelb komb.mit Blinker; zu weit vom Rand entfernt, werden durch 2/A (E) in CR ersetzt
Blinker vorn	: zu weit vom Rand entfernt; zugelassen gem. Entscheid PA v.13.11.72
Rückstrahler	: original ohne Abschlussfolie; es werden 2/ I (E) montiert
Rückspiegel	: rechts aussen erforderlich

Bellach, 5. Dezember 1972