



AUSRÜSTUNG TORINO §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht 4/SEALED, BEAM SAE H..  
 Abblendlicht 2/do. Standlicht SAE IP 73 AFE  
 Markierlicht VS= SAE P1A 72 FE / HS= SAE P1A 72 BFE  
 Warnvorrichtung FoMoCo "Lo" + "Hi" 91 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2 Blatt) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht SAE TSIAR 72 AFE Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht SAE TSIAR 72 AFE Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep. Mitte Schildform Einheitsformat  
 Rückspiegel innen, links, rechts Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II + 2 hinten seitlich  
 Vorn SAE IP 73 AFE seitl. SAE P1A72BFE hinten SAE TSIAR 72 AFE  
 Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: D  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss  
 Abgasmessung: <1,0 % bei 800 U/min, + CVS-Test USA/Vignette auf linkem Ventildeckel

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ FORD (USA) Torino  
 Typenschein-Nummer CH 0289 29  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 6 \*\* (Vorn) 3  
 Leergewicht 2110 Treibstoff B  
 Nutzlast 630 PS 29,35  
 Hubraum 5763  
 Gesamtgew. 2740 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4H40H 100346  
4H43H 100348

- \* ) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenz-Schalter m. sep. Kontrolllampe
- \*\* ) Bei Ausführungsvarianten "Gran Torino" + "Gran Torino Squire" a. Wunsch 2 zus. Plätze H= Anzahl Plätze = 8. Oeffnungsmöglichkeit von innen durch geschlossene Heckscheibe verriegelt. Scheibe muss von der 3. Sitzreihe aus mittels elektr. Schalter heruntergelassen werden können (wird vom Importeur montiert).
- \*\*\* ) Auspuffaustritt Original nach rechts; wird vom Importeur nach hinten abgeändert.
- § ) Ausrüstung "Torino" : vom Importeur abgeändert
- Standlicht/Blinker V : Original Glühlampe gelb; wird durch weiss 3-32 CP ersetzt
- Blinker hinten-seitl. : wird mit Markierlicht hinten-seitl. kombiniert (Sichtwinkel)
- Rückstrahler : Original ohne Abschlussfolie; 2 zus. I (E) werden montiert.
- Rückspiegel : rechts aussen erforderlich
- Warnvorrichtung : Orig. FoMoCo "Lo" zu schwach; wird durch FoMoCo "Lo"+"Hi" ersetzt
- Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:  
 - Nur zulässig für den Transport niedriger Lasten.

Bellach, 25.9.73/Bern, 7.1./11.1.74

"Gran Torino" + "Gran Torino Squire"  
 siehe ZUSATZKARTE I

CK

Personenwagen

F O R D (USA)

Torino	4.40H
Gran Torino	4.42H
Gran Torino Squire	4.43H

CH 0289 29

Z U S A T Z K A R T E I.Ausrüstung und Aenderung für "Gran Torino" + "Gran Torino Squire"

Fernlicht	: 2/SAE H.. od. DOT + 2/CR (E)	Standlicht	: A (E) in CR
Abblendlicht	: 2/CR (E) aussen	Lautstärke	: 91 dB/A
Markierlicht	: VS= SAE P1A 72 FE / HS= SAE P1A 72 BFE	Waschanlage	: vorhanden
Warnvorrichtung	: FoMoCo "Lo + "Hi"	Rückstrahler	: I (E)
Scheibenwischer	: elektrisch (2 Blatt)	Rückfahrlampen	: 2/separat
Schlusslicht	: SAE TSIAR 72 AFE	Schildformat	: Einheitsformat
Stoplicht	: SAE TSIAR 72 AFE	Geschw.Messer	: km/h
Kontroll-Nr.-Bel.	: 1/sep. Mitte	Diebstahlsicherung:	Lenkradschloss
Rückspiegel	: 3/ beidseitig + innen		
Richtungsblinker	: Anordnung II / V= SAE IP 74T0 / HS= SAE P1A 72BFE / H= SAE TSIAR 72AFE		
Warnblinkanlage	: vorhanden		

Durch den Importeur abgeändert:

Fern- Abblendlicht: Original 4 SEALED-BEAM; die 2 äusseren werden durch CR + A (E) ersetzt

Standlicht : Original kombiniert mit Blinker; zu weit vom Rand entfernt; werden durch A (E) in CR ersetzt.

Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt; zugelassen gemäss Entscheid Eidg. Pol.Abt. vom 13.11.72

Blinker HS : wird mit Markierlicht hinten-seitlich kombiniert (Sichtwinkel)

Rückstrahler : Original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert

Rückspiegel : rechts aussen erforderlich

Warnvorrichtung : Original FoMoCo "Lo" zu schwach; wird durch FoMoCo "Lo"+"Hi" ersetzt

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- nur zulässig für den Transport niedriger Lasten

Bellach, 25.9.73