Art des Fahr zeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	FORD (D)	17 M RS 2,0	L CH 0300 40
ERKENNUNGSMERKMALE	"17 M RS" auf Koff	erdeckel	
		or Chassis-Nr. +	auf Hersteller-Plakette, vor
11 77 11 -	Couné 2 Türen)	ihler, auf Traver	
Fahrrastellnummer eingesc	blagen rechts, vor Fed	derheinabstützung	und auf Plakette
Hersteller Ford Wor	ke AC. Köln (D)	Importeur Ford	Motor Co (Switzerland) SA, ZR
FAHRGESTELL Anz. Ac	hsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb	<u> Hinterräder</u>	MOTOR Bauart V-6 Takte 4
Lenkung links Lenkhilfe			Marke FORD (D) Treibstoff Benzin
Betriebsbremse hydraulisch. 2-Kreis. V= Scheiben/H= IB.			Typ = HC - 2000 cc (+)
Hilfsbremse m.Unterdruck-Hilfe_			Lage Vorn Anz. Zyl. 6
Stellbremse <u>nech.IB. HR</u> Anhängerbr.			Bohrung <u>84</u> · Hub <u>60,1</u>
Getriebeart mech. vollsynchron. Anz. Gänge 4			Hubraum 1998 cm ³ Steuer-PS 10,17
Diff. Sperrea. Wunsch Zughaken Höchstgeschwind, 160 km/h			
KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2 od. 4			Kühlung Wasser Lärm 79 dB (B) bei 5000 U/mir
	Schiebe	edach <u>auf Wunsch</u>	
Anz. Plätze: TOTAL 5	_; vorn <u>2</u> ; Mitte; hinten _	3: Stehplätze	Lärmdämpfung 3 Töpfe **)
ABMESSUNGEN Spurweite	v_1437 II _1404	GEWICHTE Vo	rn Mitte Hinten TOTAL
1 <u> </u>	s L 9,70R 9,50	Leergewicht 60	<u> 530 1130</u>
Achsabstand2705/		13	
Aussenabr		Gesamtgewicht	
Länge 4745 Breite 1750		Fabrik-Garantie	<u>1600</u>
Breite		Reifen-Dimens. 1	
Ueberhang V 840		Tragkraft p. Achse	<u>.</u>
и 120		Fabrikgar, max,	Anhängelast gebremst 1000 kg
s			ungebremst 550

AUSRUESTUNG §) Elektr. Anlage 12	V ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS				
Fernlicht 2/BOSCH E1 Lichthupe vorhanden	n Art des Fahrzeuges <u>Personenwagen</u>				
Abblendlicht 2/ Duplo asymm. Standlicht 2/ in Sche	einwerfer Marke & Typ FORD (D) 17 M RS 2.0				
Zusatzscheinwerfer: 2/ (§)	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)				
Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Kl.) Lautstärke 104	(dB) B Typenschein-Nummer CH 0300 40				
Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vor	rhanden Karosserieform Limousine				
Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/sepa	arat Farbe (nach Fahrzeug)				
Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/sepa					
Kontroll-NrBel. 2/a.Stosstange Schildform Hochformat/Lan					
Rückspiegel 1/ innen 1/ aussen GeschwMesser kr	km/h PS 10.17 Nutzlast — Hubraum 1998				
Richtungsblinker 4/	Gesamtgew. 1600 Anhängelast				
Vorn orange seitl. hinten orange	nge Gew. des Zuges				
Warnblinkanlage Arbeitslampen					
Zusätzliche Lichter Parkierlichter: vorn und hinten	<u>. </u>				
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: *) Aeusseres Unterscheidungsmerkmal gegenüber Modell 1968 = senkrecht angebrachte Hecklichter					
**) <u>Lärmdämpfung</u> :3 Auspufftöpfe = 1. 380 x 195 x 105 mm 2. 235 x 195 x 105 mm 3. 460 x 110 mm Ø					
§) Zusatzscheinwerfer: zusammengeschaltet mit den Scheinwerfern; müssen durch zusätzl. Schalter ein- und ausgeschaltet werden können.					
, 20milter em- and gasks:	Securities Meldell Kolliell				
+) Motor-Kennzeichnung: Ab 1. September 1970 =	·				
_	= "N Y C" = Ort : Links seitlich oben auf Motorblock				
+) Motor-Kennzeichnung: Ab 1. September 1970 =	= "N Y C" = Ort : Links seitlich oben auf Motorblock 40 vom 17.9.1968				
+) Motor-Kennzeichnung: Ab 1. September 1970 = Ersetzt TS CH 0300 4	= "N Y C" = Ort : Links seitlich oben auf Motorblock 40 vom 17.9.1968				
+) Motor-Kennzeichnung: Ab 1. September 1970 = Ersetzt TS CH 0300 40 Ort und Datum der Prüfung Neue Motor-Kennzeich	= "N Y C" = Ort : Links seitlich oben auf Motorblock 40 vom 17.9.1968				

.

.