

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Transit 120	Typenschlüssel-Nummer
Personenwagen	F O R D (D)	Motor LAT	(1,6)	CH 030158
9 Plätze				
Hersteller	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)			
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "VJJ.S." *)			
	vor Fahrgestell-Nummer : "GBV..." oder "WFO,XXGBV..."			
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg			
Fahrgestellnummer	links, oder rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor, oder hinter Vorderachse **)			
Motorzeichen	"LAT" rechts, hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse, oder rechts, Mitte auf Block			
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich			
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp			

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4	Motor	F O R D		Typ	LAT
Anzahl Achsen	2				Marke	Reihe		Typ	4
Lenkung	mechanisch				Bauart	B		Takte	vorn
Getriebe	mechanisch synchronisiert				Treibstoff	Wasser		Lage	4
Anzahl Gänge	4		Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	87,67		Anzahl Zylinder	66,00
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch/H=IB, Unterdruckhilfe auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR, Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR				Bohrung	1593		Hub	8,11
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse				Hubraum	48		Steuer-PS	4750
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder				Leistungs-kW	65 DIN		bei U/min	3560 x)
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle; mit separater Kontrolllampe				Lärm-Nahfeld	2 Töpfe = 416x164x88 mm / 283x Ø 124 mm			xx)
					Schalldämpfer	ECE-15/02; und ECE-15/03			ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 4, Art: "D"
					Abgasprüfung				
					Entstörung				

Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2-4 + 1 hinten		Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	780	600	1380
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) + B (E)		Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	115	1055	1170
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	895	1655	2550
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss				Fabrikgarantie			2550
Anzahl Plätze	t 9	v 3	M	h 6	Reifengrösse	205 R 14 C	205 R 14 C	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen	Achsabstand	2690	Pty/bar	6 / 2,5	6 / 3,0	
Länge	2300	4550	Doppelachse	v	Tragkraft	1500	1630	
Breite	1600	2000	Spurweite	v 1660	für V max	120	120	
Höhe	1360	1980/2570	Spurweite	v				
Uebershang	s	860	Spurweite	v				
	v	860	Spurweite	h				
	h	1000	Spurkreis ø	l 10500				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				r 10300	Garantierte Anhängelast gebremst			3250
					Garantierte Anhängelast ungebremst			620/420
					Garantiertes Gesamtzuggewicht			120 km/h
					Geprüfte Anhängelast mit Achse 5,14/4,56			120 km/h
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			100 kg.
					Höchstgeschwindigkeit gemessen			
					Garantierte Dachlast			

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Transit 120	
Typenscheinnummer	CH	0301 58	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 9	vorn	3
Leergewicht	1380	Treibstoff	B
Nutzlast	1170	Steuer-PS	8,11
Gesamtgewicht	2550	Hubraum	1593

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Erkennungsmerkmale : In Einzelfällen kann vor der sechsstelligen Vorziffer, (z.B. GBV...) das sechs Stellen aufweisende Erkennungsmerkmal gemäss Hersteller-Plakette eingeschlagen sein. Dieses gilt nicht als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer.
- **) Fahrgestell-Nummer : Anbringungsort-Variante: im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt: 3560 U/min, M2, 1A 5,14/4,56 = 80 dB/A
- xx) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: rechts im Einstieg bei Hersteller-Plakette.
CO-Messung: ECE-15/02; 1,7 % bei 800 U/min. / ECE-15/03; 1,05 % bei 800 U/min.

Ausrüstung : Verbundglas-Frontscheibe serienmässig
zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante

Eintrag im Fahrzeugausweis:

103 - Nur niedrige Lasten zulässig

Ersetzt TS CH 0301 58 vom 27.02.-10.03.78 inkl. Informationskarte
Erkennungsmerkmale, Motorkennzeichen, Abgasprüfung, Dachlast
(03.03.80)

Ort und Datum der Prüfung Lommel, (B) 27.02. - 10.03.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Transit 120
Motor LAT (1,6)
9 Plätze

CH 0301 58

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 10.08.82 in Bern - Ad

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Motorhaube innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 7 Blatt \varnothing 310 mm.

Standmessung : 69,0 dB/A bei 3560 U/min. (siehe auch die Emissionskarte).