

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

T r a n s i t 1 2 0
Motor 4 A A (2,4)
6 Plätze

Typenschein-Nummer

CH 0301 70

ZUSATZKARTE

Hersteller

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "VJK.SD"
vor Fahrgestell-Nummer : "GBV..." oder "WFO.XXGBV..."

Herstellerplakette

rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA

Motorkennzeichen

"4 A A" links, vorn seitlich unten auf Block

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchr., a.W. mit Laycock-Overdrive

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch./H-IB, Unterdruckhilfe

auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR,

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR.

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle;

mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

F O R D

Typ

4 A A

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,67

Hub

85,6

Hubraum

2358

Steuer-PS

12.01

Leistungs-kW

46

bei U/min

3600

PS

62 DIN

Lärm-Nahfeld

89 dB/A bei U/min

4000

*)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 430x260x133 mm / 254 x ø 101 mm

Abgasprüfung

ECE-24; / Bacharach = 4,5

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2-4 + 1 hinten

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) + B (E)

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 3 M h 3

Masse

innen

ausen

Länge

2300

4550

Breite

1600

2000

Höhe

1360

1980/2570

Überhang

s

v

860

h

860

1000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Achsabstand

2690

Doppelachse

v

h

Spurweite

v 1660

h 1590

Spurweite

v

Spurkreis ø

h

i 10500

r 10300

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

970

580

1550

Nutzlast

175

850

1025

Gesamtgewicht

1145

1430

2575

Fabrikgarantie

2575

Reifengröße

205 R 14 C

205 R 14 C

(Varianten +)

Pty / bar

R / 2,5

R / 3,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1500

1630

für V max

120

120

Felgen

5 1/2 J x 14

5 1/2 J x 14

(Stahl)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast mit Achse 4.44 / 4.11

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Dachlast

3250

675

110 km/h

km/h

100 kg.

Ausrüstung §)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	Transit 120
Typenscheinnummer	CH	0301 70
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1550	Treibstoff D
Nutzlast	1025	Steuer-PS 12,01
Gesamtgewicht	2575	Hubraum 2358

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 2700 U/min, M2, iA 4,44 = 79,5 dB/A
2700 U/min, M2, iA 4,11 = 78,0 dB/A
- + Reifenvariante : 195 R 14 C 6 PR v = 1380 kg (2,5) h = 1620 kg (3,5) Vmax. 120 km/h.
- § Ausrüstung : zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante.

Ersetzt TS CH 0301 70 vom 03.-10.11.78
 Erkennungsmerkmale, 2-Kreis-Kontrolle, Getriebe, Reifen, Dachlast
 (01.10.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 08.-10.11.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Transit 120
Motor: 4AA (2,4)
6 Plätze

CH 0301 70

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 17.08.82 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "VJK.S."
(6. Stelle, "Motor-Getriebe-code" veränderlich)

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Anzahl Gänge : 6 (4 + OD), wenn ausgerüstet mit Zusatzgetriebe (Overdrive),
elektrisch zuschaltbar beim 3. + 4. Gang.

Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Motorhaube innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 8-Blatt, \varnothing 410 mm.

Standmessung : 71,0 dB/A bei 2700 U/min. (siehe auch Emissionskarte).