

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

Transit 130  
Motor 4 A A (2,4)  
9 Plätze

ZUSATZKARTE

CH 030173

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "VEN.LD"

vor Fahrgestell-Nummer : "GBV..." oder "WFO.XXGBV..."

Herstellerplakette rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA

Motorzeichen "4 A A" links, vorn seitlich unten auf Block

Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	6	Motor	F O R D	Typ	4 A A
Anzahl Achsen	mechanisch			Marke	Reihe	Takte	4
Lenkung	mechanisch synchr., a.W. mit Laycock-Overdrive			Bauart	D	Lage	vorn
Getriebe	4	Achsantrieb	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch./H=IB, Unterdruckhilfe			Kühlung	93,67	Hub	85,6
Betriebsbremse	auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR.			Bohrung	2358	Steuer-PS	12.01
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder			Hubraum	46	bei U/min	3600
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	62 DIN		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle; mit separater Kontrolllampe			Lärm-Nahfeld	89 dB/A bei U/min		4000 *)
				Schalldämpfer	2 Töpfe: 430x260x133 mm / 254 x ø 101 mm		
				Abgasprüfung	ECE-24; / Bacharach = 4,5		
				Entstörung	-		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2-4 + 1 hinten	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	930	840	1770
Sicherheitsgurten	Az4 (E) + B (E)	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	200	1030	1230
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1130	1870	3000
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	3000		
Anzahl Plätze	t 9 v 3	M	h 6	Reifengröße	185 SR 14 Reinforced	(Varianten +)	
Masse	Innen	aussen		Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Länge	3050	5300	Achsabstand	Tragkraft	1180	2360	
Breite	1600	2000		für Vmax	170	170	
Höhe	1500	2180/2560	Doppelachse	Felgen	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	(Stahl)
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst			
	v	860		Garantierte Anhängelast ungebremst			
	h	1300	1440	Garantiertes Gesamtzuggewicht	4465		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis	Geprüfte Anhängelast mit Achse 5,83/5,14/4,63	1465/1465/500		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	100 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
				Garantierte Dachlast	100 kg.		

Ausrüstung §)	CR (E) oder ECR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	Transit 130
Typenscheinnummer	CH	03 01 73
Karosserie	Limousine	
Platze	total 9	vorn 3
Leergewicht	1770	Treibstoff D
Nutzlast	1230	Steuer-PS 12,01
Gesamtgewicht	3000	Hubraum 2358

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 2700 U/min, M2, 1A 4,63 = 80,0 dB/A  
 2700 U/min, M3, 1A 5,14 = 79,5 dB/A  
 2700 U/min, M3, 1A 5,83 = 78,0 dB/A

+ ) Reifenvarianten : 185 R 14 C 6 PR. v = 1230 kg (2,5) h = 2460 kg (2,5) Vmax. 120 km/h.  
 165 R 14 C 6 FR v = 1150 kg (3,0) h = 2300 kg (3,0) Vmax. 120 km/h.

§) Ausrüstung : zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante

Ersetzt TS CH 0301 73 vom 03.-10.11.78  
 Erkennungsmerkmale, 2-Kreis-Kontrolle, Getriebe, Reifen, Dachlast  
 (01.10.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 03.-10.11.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Transit 130  
Motor: 4AA (2,4)  
9 Plätze

CH 0301 73

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 17.08.82 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "VEN.L."  
(6. Stelle, "Motor-Getriebe" veränderlich)

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Anzahl Gänge : 6 (4 + OD), wenn ausgerüstet mit Zusatzgetriebe (Overdrive),  
elektrisch zuschaltbar beim 3. + 4. Gang.

Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Motorhaube innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet;  
- Visco-Lüfter, 8-Blatt,  $\varnothing$  410 mm.

Standmessung : 71,0 dB/A bei 2700 U/min. (siehe auch Emissionskarte).