

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

Transit 160  
Motor 4 A A (2,4)  
9 Plätze

ZUSATZKARTE

CH 0301 75

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)  
Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "VFR.LD"  
vor Fahrgestell-Nummer : "GBV..." oder "WFO.XXGBV..."  
Herstellerplakette rechts, im Einstieg  
Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA  
Motorkennzeichen "4 A A" links, vorn seitlich unten auf Block  
Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich  
Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell	2	Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6	Motor	F O R D	Typ	4 A A
Lenkung	mechanisch					Marke	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchr., a.W. mit Laycock-Overdrive					Bauart	D	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	auf Hinterräder			Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch./H=IB, Unterdruckhilfe auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR.					Kühlung	93,67	Hub	85,6
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder					Bohrung	2358	Hubraum	12.01
Feststellbremse	wie Hilfsbremse					Leistungs-kW	46	bei U/min	3600
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle; mit separater Kontrollampe					PS	62 DIN		
						Lärm-Nahfeld	89	dB/A bei U/min	4000 *
						Schalldämpfer	2 Töpfe: 430x260x133 mm / 254 x ø 101 mm		
						Abgasprüfung	ECE-24; / Bacharach = 4,5		
						Entstörung	-		

Karosserie	Limousine					Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2-4 + 1 hinten		Geschw. Messer	km/h		Leergewicht	940	840	1780
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) + B (E)		Rückspiegel	links/rechts		Nutzlast	180	1190	1370
Unterteil	Lenkradschloss					Gesamtgewicht	1120	2030	3150
Diebstahlsicherung						Fabrikgarantie	185 SR 14 Reinforced		
Anzahl Plätze	t 9	v 3	M	h 6		Reifengröße	R / 2,3	R / 2,3	(Varianten +)
Masse	innen	aussen	Achsabstand	3000		Ply/bar	1180	2360	vgl. Bemerkungen)
Länge	3050	5300	Doppelachse	v	h	Tragkraft	170	170	
Breite	1600	2000	Spurweite	v 1660	h 1540	für Vmax	170	170	
Höhe	1500	2180/2560	Spurweite	v	h	Felgen	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	(Stahl)
Ueberhang	s	h 860	Spurkreis ø	l 11500	r 11400	Garantierte Anhängelast gebremst			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						Garantierte Anhängelast ungebremst			
						Garantiertes Gesamtzuggewicht	4465		
						Geprüfte Anhängelast mit Achse 5,83/5,14/4,63	1315/1315/keine		
						Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	100 km/h		
						Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
						Garantierte Dachlast	100 kg.		

Ausrüstung §)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	Transit 160
Typenscheinnummer	CH	0301 75
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 9	vorn 3
Leergewicht	1780	Treibstoff D
Nutzlast	1370	Steuer-PS 12,01
Gesamtgewicht	3150	Hubraum 2358

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 2700 U/min, M2, 1A 4,63 = 80,0 dB/A  
 2700 U/min, M3, 1A 5,14 = 79,5 dB/A  
 2700 U/min, M3, 1A 5,83 = 78,0 dB/A

+ ) Reifenvariante : 185 R 14 C 6 PR . v = 1230 kg (2,5) h = 2460 kg (2,5) Vmax. 120 km/h.

§) Ausrüstung : zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante

Ersetzt TS CH 0301 75 vom 09.-10.11.78  
 Erkennungsmerkmale, 2-Kreis-Kontrolle, Getriebe, Reifen, Dachlast  
 (01.10.80)

Ort und Datum der Prüfung: Rothrist, 09.-10.11.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Transit 160  
Motor: 4AA (2,4)  
9 Plätze

CH 0301 75

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 17.08.82 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "VFR.L."  
(6. Stelle, "Motor-Getriebe-code" veränderlich)

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Anzahl Gänge : 6 (4 + OD), wenn ausgerüstet mit Zusatzgetriebe (Overdrive),  
elektrisch zuschaltbar beim 3. + 4. Gang.

Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Motorhaube innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet;  
- Visco-Lüfter, 8-Blatt,  $\phi$  410 mm.

Standmessung : 71,0 dB/A bei 2700 U/min. (siehe auch Emissionskarte).