

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (D)

Capri 2,0 (Motor: NYL) \*

CH 0304 27

Hersteller

FORD - WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / (BRD)

Erkennungsmerkmale

"GECF" auf Hersteller-Plakette

"G.EC.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, auf Kühlertraverse (unter Motorhaube)

Fahrgestellnummer

rechts, auf Kotflügelinnenseite (unter Motorhaube)

Motorkennzeichen

"N Y L" links, vorn oben auf Block

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Gepprüftes Fahrzeug

GAECTE 20007

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert, oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

FORD

Typ

NYL

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

84,03

Hub

60,10

Hubraum

1999

Steuer-PS

10,18

Leistungs-kW

66

bei U/min

5000

PS

90 DIN

Lärm-Nahfeld

85

dB/A bei U/min

3750

\*\*)

Schalldämpfer

4 = 2/330x235x100 mm / 2/ 290 x ø 100 mm

Abgasprüfung

ECE-15;

\*\*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

4 v 2 M h 2

Masse

Innen

aussen

Länge

4400

Achsabstand

2560

Breite

1700

Doppelachse

v

h

Höhe

1360

Spurweite ++)

v

1350

h

1385

Ueberhang

s

860

Spurweite

v

h

v

980

Spurkreis ø

l

10300

r

10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

560

520

1080

Nutzlast

80

200

280

Gesamtgewicht

640

720

1360

Fabrikgarantie

1460

Reifengröße

165 SR 13

165 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

R / 1,7

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

720

820

für V max.

180

180

Felgen

5 J x 13

Stahl ++)

mech./autom.

Garantierte Anhängelast gebremst

1100 / 1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

550 / 550

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

168/163 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

75 kg.

Ausrüstung	HR	(E)
Fernlichter	HC	(E)
Abblendlichter	A	(E) in HC
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v	s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter	v	B (E) auf Wunsch h B (E) a. Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte	
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage	
Warnvorrichtungen	2/ MOTORCRAFT MCD 1, MCD 2 / TPAR 557 / 558 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (D)	Capri 2,0
Typenscheinnummer	CH	0304 27
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1080	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 10,18
Gesamtgewicht	1460	Hubraum 1999

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Modellvarianten : Capri 2,0 GL unterscheiden sich in Zubehör und Ausstattung  
Capri 2,0 S
- \*\* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, 1A 3,44 = 78 dB/A  
50 km/h, A2, 1A 3,44 = 77 dB/A
- \*\*\* Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; bei Hersteller-Plakette  
CO - Wert (mech. Getriebe) = 2,6 % bei 800 U/min.  
(autom. Getriebe) = 0,9 % bei 800 U/min.
- + Reifenvariante : 185/70 SR 13 Tragkraft v + h = 960 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
- ++ Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 Leichtmetall Spurweiten unverändert  
5 1/2 J x 13 Stahl ET 19 Spurweite v = 1372 mm h = 1403 mm  
6 J x 13 Leichtmetall ET 19 Spurweite v = 1372 mm h = 1403 mm.
- § Ausrüstung : Verbundglas-Frontscheibe serienmässig;  
Capri 2,0 S serienmässig mit Heckspoiler ausgerüstet.

Ersetzt TS CH 0304 27 vom 04.01.78  
Felgenvarianten, Ausrüstung  
(20.05.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 04.01.78

Eidg. Typenprüfstelle

