

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (D)

Capri 2.8 Injection (Motor: PRN)

CH 0304 30

Hersteller

FORD WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln / BRD

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer: "G.EC.." oder "WFOC..G.EC."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite oder im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz

Motorzeichen

"PRN" links, vorn auf Block, unterhalb erster Zündkerze

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

GAECAT230060

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremsdruckreduzierventil (C-Valve) auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

FORD

Typ

PRN

Bauart

V / E

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

93,0

Hub

68,5

Hubraum

2790

Steuer-PS

14,20

Leistungs-kW

118 DIN

bei U/min

5700

Lärm

Standmessung

76,0

dB/A

bei U/min

4275

Schalldämpfer

4 Töpfe, 2=330x230x90 / 2=290xØ 85

Abgasprüfung

ECE-15/03, 1,7 % CO

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang B Ziffer 3+4 "C"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v= Ar4 (E) Rückspiegel mm/links/rechts

h= Ar4 (E) Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Maasse

innen aussen

Länge

4400 Achsabstand 2560

Breite

1700 Doppelachse v h

Höhe

1320 Spurweite v 1400 +) h 1431 +)

Ueberhang

s Spurweite v h

v 660 h

h 980 Spurtkreis ø l 10800 r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

645

545

1190

Nutzlast

85

195

280

Gesamtgewicht

730

740

1470

Fabrikgarantie

1510

Reifengrösse

205/60 HR 13

205/60 HR 13

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,1

- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

920

920

für V max

210

210

Felgen

7 J x 13 Leichtmetall "FORD"

Garantierte Anhängelast gebremst

1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

600

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

650 mit iA 3,00

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

210 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

75 kg

		§)	(E)
Ausrüstung		HR	(E)
Fernlichter		HC	(E)
Abblendlichter		A	(E) in HC
Standlichter		R-S1	(E)
Schlusslichter		R-S1	(E)
Bremslichter		1	(E)
Richtungsblinker *	v	1	(E)
		s	
		h	2a (E)
Rückstrahler	v	-	s
		h	I (E)
Markierlichter	v	-	s
		h	-
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat Mitte	
Scheibenwischer		2/ Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen		2/ Motorcraft MCD 1, MCD 2 / TPAR 557, 558	
		oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D Capri 2.8 Injection		
Typenscheinnummer	CH	0304 30	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1190	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,20
Gesamtgewicht	1510	Hubraum	2790

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- +) Reifenvariante : 185/70 HR 13, Tragkraft 900 (2,1), Vmax 210 km/h
- Felgenrevariante : 5½ J x 13 (ET 19), Stahl, Spur v= 1372 mm / h= 1403 mm
- §) Ausrüstung : Heckspoiler aus Polyurethan

Ersetzt TS CH 0701 30 vom 4.2.81
Anhängelast
(18.2.82)

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 04.02.1981

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

Capri 2.8 Injection
(Motor: PRN)

CH 0304 30

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.09.82 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Getriebe / Anzahl Gänge : mechanisch synchronisiert, 5-Gänge

Geräuschmessung : siehe Emissionskarte
Standmessung: 79,0 dB/A bei 4275 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO 1,1 % bei 890 U/min.