

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUGABEKARTE
Personenwagen	F O R D (D)	Taurus 1300 G B . S	CH 0305 20

Hersteller	FORD WERKE AG., Köln (D)
Erkennungsmerkmale	"GBTS" = 2 Türen oder "GBFS" = 4 Türen auf Hersteller-Plakette. "G.BT.." oder "G.BF.." vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.
Herstellerplakette	vorn, rechts auf Kühlertraverse unter Motorhaube.
Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Kotflügelinnenseite.
Motorkennzeichen	"J C C" rechts, hinten auf Motorblock.
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	GBBTRM00164 Unveränderliche Zeichen im Typencode G B , S

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v = Scheiben - h = IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.
Dauerbremse	--
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter + separate Kontrollampe.

Motor			
Marke	F O R D	Typ	J C C
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	79,02	Hub	66
Hubraum	1294	Steuer-PS :	6,59
Leistungs-PS	59 DIN	bei U/min	5500
Lärm	81 dB/A	bei U/min	5500
Schalldämpfer	1 Topf 335x165x90 + 1 Topf 340x135 mm		
Abgasprüfung	Leerlauf CO-Wert < 3,5 % + ECE 15 *		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3 + 4 Art "D"		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	2 oder 4 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	** Rückspiegel innen + links
Unterlegkeil	-- Zugvorrichtung --
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M -- h 3
Masse	innen aussen
Länge	-- 4380 Achsabstand 2579 / --
Breite	-- 1700 Doppelachse v -- h --
Höhe	-- 1362 Spurweite v 1445 h 1422
Ueberhang	s -- Spurweite v -- h --
	v -- 821 h --
	h -- 980 Spurkreis l 10250 r 10200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	--

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	550	440	990
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	660	680	1340
Fabrikgarantie	--	--	1480
Reifengröße	165 SR 13	165 SR 13	(Varianten ***)
Ply / bar	-- / 1,7	-- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	760	850	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	720		
Garantierte Anhängelast ungebremst	510		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	--		
Geprüfte Anhängelast	--		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	140 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	-- km/h		

Ausrüstung					
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in	HCR	
Schlusslichter	R - S1	(E)			
Bremslichter	R - S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s --	h 2a	(E)
Rückstrahler	v --		s --	h I	(E)
Markierlichter	v --		s --	h --	
Zusätzliche Lichter	auf Wunsch 2/ HR (E) ohne separaten Schalter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat				
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT TPAR 557 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Taunus 1300	
Typenscheinnummer	CH	0305 20	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	990	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	6,59
Gesamtgewicht	1480	Hubraum	1294

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens vorn, rechts auf Kühlertraverse unter Motorhaube.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 erforderlich.
- ***) Reifenvariante : 185/70 SR 13, v = 750 (1,7) h = 870 (2,0), Vmax 180 km/h, Spur unverändert.
- Felgenvariante : 4 ½ J x 13 Stahlfelge oder 5 ½ J x 13 Stahl- oder Leichtmetallfelge, Spur unverändert.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 10.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Taurus 1300
G B . S

CH 0305 20

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Juli 1977 in Rothrist - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 48 km/h, M2, iA 4,11, 80 dB/A

Nahfeld : 84,5 dB/A bei 4125 U/min