

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (D)	Taurus 2000 (Kombi/ Motor NEG) *	<b>ZUSATZKARTE</b> CH 0305R26
Hersteller	FORD-WERKE AG. Köln (D)		
Erkennungsmerkmale	"GBNS" auf Hersteller-Plakette, "G.BN.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	vorne, rechts auf Kühlertraverse unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Motorzeichen	"NEG" rechts, hinten auf Motorblock		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	GBNRM00111	Unveränderliche Zeichen im Typencode	GBNS / G.BN..

<b>Fahrgestell</b>	Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>		<b>Motor</b>	Marke <u>F O R D</u> Typ <u>NEG</u>	
Lenkung	<u>mechanisch</u>		Bauart	<u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Getriebe	<u>mechanisch synchr. oder automatisches Getriebe</u>		Treibstoff	<u>B</u> Lage <u>vorn</u>	
Anzahl Gänge	<u>4 oder 3 Stufen</u>	Achsantrieb <u>HR</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>	
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>		Bohrung	<u>90,82</u> Hub <u>76,95</u>	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>		Hubraum	<u>1993</u> Steuer-PS <u>10,16</u>	
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>		Leistungs-PS	<u>98 DIN</u> bei U/min <u>5200</u>	
Dauerbremse	<u>Druckdifferenzschalter mit separater Kontrollampe</u>		Lärm	<u>82</u> dB/A bei U/min <u>5200</u>	
2-Kreis-Kontrolle			Schalldämpfer	<u>2 Töpfe: 1. 415x165x90 / 2. 340xØ 170 mm</u>	
<b>Karosserie</b>	<u>Limousine (Kombi)</u>		Abgasprüfung	<u>ECE-15, CO (3,5% **)</u>	
Anzahl Türen	<u>4</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>	Entstörung	<u>BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4, Art: D</u>	
Sicherheitsgurten	<u>vorhanden +)</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	Leergewicht	<u>600</u>	<u>560</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>		Nutzlast	<u>115</u>	<u>235</u>
Anzahl Plätze	<u>5</u> v <u>2</u>	M <u>h</u> <u>3</u>	Gesamtgewicht	<u>715</u>	<u>795</u>
<b>Masse</b>	Innen	aussen	Fabrikgarantie	<u>1555</u>	
Länge	<u>4440</u>	Achsabstand <u>2579</u>	Reifengrösse ++)	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>
Breite	<u>1700</u>	Doppelachse v <u>h</u>	Ply / bar	<u>R / 2,0</u>	<u>R / 2,3</u>
Höhe	<u>1366</u>	Spurweite v <u>1445</u> h <u>1422</u>	Tragkraft	<u>820</u>	<u>940</u>
Ueberhang	s <u>781</u>	Spurweite v <u>h</u>	für V max	<u>180</u> km/h	<u>180</u> km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	h <u>1080</u>	Spurkreis l <u>10250</u> r <u>10200</u>			
			<b>Garantierte Anhängelast gebremst</b>	<u>1200</u>	<u>1200</u>
			<b>Garantierte Anhängelast ungebremst</b>	<u>560</u>	<u>580</u>
			<b>Garantiertes Gesamtzuggewicht</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<b>Geprüfte Anhängelast</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<b>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller</b>	<u>167/ 162</u>	<u>km/h</u>
			<b>Höchstgeschwindigkeit gemessen</b>	<u>-</u>	<u>km/h</u>

<b>Ausrüstung</b>					
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in HCR		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter	2/ HR (E) auf Wunsch				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat				
Scheibenwischer	2 Blatt <u>mit/ohne</u> Waschanlage				
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT TPAR 557 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D) Taunus 2000		
Typenscheinnummer	CH	0305	26
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1160	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,16
Gesamtgewicht	1555	Hubraum	1993

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Ausführungsvarianten: Taunus 2000 L und Taunus 2000 GL
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: vorn, rechts auf Kühlertraverse unter Motorhaube
- + ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden
- ++ ) Reifenvarianten : 185/70 SR 13, Tragkraft V = 870 kg (2,0) H = 960 kg (2,3), V/max. 180 km/h  
175 SR 13, Tragkraft V = 900 kg (2,0) H = 1040 kg (2,3), V/max. 180 km/h  
Felgen : 4 1/2 J 13 oder 5 1/2 J 13 Spurweiten unverändert.

Ort und Datum der Prüfung  
Rothrist, 18.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Taurus 2000  
(Kombi Motor: NEG)

CH 0305 26

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Juli 1977 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 3,75, 80 dB/A  
50 km/h, A2, iA 3,75, 78 dB/A

Nahfeld : 84 dB/A bei 3900 U/min