

Art des Fahrzeuges Leichter Motorwagen (Basisfahrzeug)	Fabrikmarke F O R D (D)	Typ T r a n s i t 1 0 0 Motor: L A T (1,6) Wohnwagen	Typenachtr.-Nummer CH 0306 01
--	----------------------------	---	----------------------------------

EV

Hersteller	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "VCF.3." und "100" vor Fahrgestellnummer "WFO.XXGBV..."
Herstellerplakette	rechts im Einstieg, oder rechts im Motorraum
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. links, hinten auf Längsträger über H-Achse
Motorzeichen	"LAT" rechts, hinten oben auf Block, oder rechts, Mitte auf Block
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	WFOXXGBVKCY75158

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder; Druckverzögerungsventil auf VR; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf ER
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder
2-Kreis-Kontrolle	(Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat

Motor	F O R D	Typ	L A T
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	87,67	Hub	66,0
Bohrung	1593	Steuer-PS	8,11
Hubraum	48 (DIN)	bei U/min	4750
Leistungs-kW	67,0	dB(A) bei U/min	3560 x)
Lärm-Standmessung	2 Töpfe: 416x164x 88 mm		
Schalldämpfer	283 x Ø 124 mm		
Abgasprüfung	ECE-15/03; CO = 1,1 % bei 800 /min.		
Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4; Art: D		

Karosserie	Wohnwagen
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	v Ar4 (E) + B (E) wenn 3-Plätze
Unterteckel	- Rückspiegel links / rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t §) v 2 od. 3 M §) h §)
Masse	§) innen aussen
Länge	4550 Achsabstand 2690
Breite	2000 Doppelachse v h
Höhe	§) Spurweite v h 1660 h 1590
Ueberhang	v 860 Spurweite v h
	h 1000 h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis Ø l 10500 r 10300

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	laut Waagschein §)		
Nutzlast			
Gesamtgewicht			2400
Fabrikgarantie	1150	1460	2400
Reifengröße	195 R 14 C	195 R 14 C	+)
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 3,5	
Tragkraft	1380	1620	
für V max	130	130	
Felgen	5 1/2 J x 14	Stahl	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst		850	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
Geprüfte Anhängelast		500/400 (i-Achse 5,14/4,63)	
Garantierte Dachlast		100 (Wasserrinnenbefestigung)	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		120	km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	§)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter		CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter		A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter		R-S1 (E)
Schlusslichter		R-S1 (E)
Bremslichter		R-S1 (E)
Richtungsblinker	v	1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s §) h I (E)
Markierlichter	v	s h §)
Nebelschlusslichter		B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat
Scheibenwischer		2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen		MOTORCRAFT TPAR 556 oder 557 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Leichter Motorwagen	
Marke und Typ	F O R D	Transit 100
Typenscheinnummer	CH 030601	
Karosserie	Wohnwagen	
Plätze	total §)	vorn 2 oder 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 8,11
Gesamtgewicht	2400	Hubraum 1593

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvariante : 205 R 14 C 6 PR Tragkraft/Achse, v= 1500 (2,5) / h= 1630 (3,0) für Vmax. 130 km/h

§) Anzahl Plätze, Höhe, Leergewicht (je nach Innenausstattung) sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Unbedenklichkeitserklärung für Dachausschnitt und eventuell Seitenfenster (gemäss Umbaurichtlinien FORD) vorhanden.

x) Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Lärmdämpfung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt;
- Visco-Lüfter, 7-Blatt, ø 310 mm.

Geräuschmessung : siehe EK
Standmessung = 69,0 dB/A bei 3560 /min.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 13.04.82

Ersetzt Typenschein vom 13.04.82
26.08.82 - Lenkung / Lärm Ad
(07.01.86)

Eidg. Typenprüfstelle

br

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>02) Leichter Motorwagen Voiture autom. légère</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrication</p> <p>F O R D (D)</p>	<p>C Typ Type</p> <p>Transit 100</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>0306 01</p>
---	---	--	--

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung. Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
LAT	m4	4,56	80,0	67,0 3560	aa)
LAT	m4	4,56-5,14	x	67,0 3560	aa)
LAT	m4	4,56	73,5	69,0 3560	aa) (01.10.82)
LAT	m4	4,56-5,14	x	69,0 3560	aa) (01.10.82)

Abrassemissionen / Emissions de gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO N	Vol. % min ⁻¹	Bemerkungen Remarques R
			CO K	CH L	NO M			
LAT	m4	5,14	87,4	6,6	11,6	1,1	800	*)
LAT	m4	4,56	x	x	x	1,1	800	

*) nach/selon ECE-15/03

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH 0306 01 vom/du 13.04.82

Datum/date: 26.08.82 (07.01.86)

Gültig für 1. Inverkehrsetzung bis 31.03.83

Valable pour la première mise en circulation
jusqu'au 31.03.83

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation