

ZUSÄTZKARTE

Art des Fahrzeuges **Personenwagen** | Fabrikmarke **F O R D (D)** | Typ **G r a n a d a G L**
 (Motor : UYC) / Kombi | **CH 0307 22**

Hersteller **FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5 K 8 1 n 60 (BRD)**
 Erkennungsmerkmale **"GGNL" auf Hersteller-Plakette. "G.GN.." vor Fahrgestell-Nummer.**
 Herstellerplakette **vorn, rechts unter Motorhaube.**
 Fahrgestellnummer **vorn, rechts auf Kotflügelinnenseite (unter Motorhaube).**
 Motorkennzeichen **"UYC" links, seitlich vorn auf Block.**
 Hauptimporteur **FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich / Verteilerzentrum 4852 Rothrist**
 Geprüftes Fahrzeug **Prototyp** | Unveränderliche Zeichen im Typencode **gemäss Erkennungsmerkmale**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen **2** | Anzahl Räder **4**
 Lenkung **mechanisch mit hydraulischer Unterstützung**
 Getriebe **mechanisch synchronisiert oder Automat**
 Anzahl Gänge **4 bzw. 3 Stufen** | Achsantrieb **HR**
 Betriebsbremse **hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch / h-IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder.**
 Hilfsbremse **mechanisch, IB, auf HR.**
 Feststellbremse **do. Hilfsbremse.**
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle **Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. Handbr.**

Motor	F O R D	Typ	UYC
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	90,03	Hub	66,80
Bohrung	2550	Steuer-PS	12,99
Hubraum	125 DIN	bel U/min	5000
Leistungs-PS	81	dB/A	5000
Lärm	bei U/min		2 / 320x200x110 + 1 / 410x200x110
Schalldämpfer	2,0 % CO bei 800 U/min. + ECE 15 *		
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "B+1" od. "B+2"		
Entstörung			

Karosserie **Limousine (Kombi)**
 Anzahl Türen **4 + 1 h** | Geschw. Messer **km/h**
 Sicherheitsgurten **vorhanden** | Rückspiegel **innen, links**
 Unterlegkeil | Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung **Lenkradschloss**
 Anzahl Plätze **t 5 v 2** | M **h 3**
 Masse
 Länge **innen** **4700** | Achsabstand **2770**
 Breite **1790** | Doppelachse **v h**
 Höhe **1440** | Spurweite **v 1510 h 1525**
 Ueberhang **s** **765** | Spurweite **v h**
v **1165** | Spurweite **h**
h **10600** | Spurkreis **l 10700**

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	700	715	1415
Nutzlast	100	250	350
Gesamtgewicht	800	965	1765
Fabrikgarantie	1980		
Reifengrösse	185 SR 14	185 SR 14	(Varianten
Ply / bar	1,9	2,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1000	1180	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	mech./autom.		1020 / 1360
Garantierte Anhängelast ungebremst			700 700
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	175/170 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) Nebellichter auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen (wahlweise)	Motorcraft TPAR 556 / TPAR 557 MCD 1 MCD 2

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (D)	Granada GL	
Typenscheinnummer	CH	0307 22	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1415	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	12,99
Gesamtgewicht	1980	Hubraum	2550

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette.

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 22./23. 1. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

G r a n a d a GL

(Motor : UYC) / Kombi

CH 0307 22

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 27.1.76 - Schw

Abgasvorschriften nach ECE 15, Aenderung 01 erfüllt mit

autom. Getriebe und Hinterachs-Uebersetzung 3,45 oder 3,64

mech. Getriebe und Hinterachs-Uebersetzung 3,45 oder 3,64.