

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	F O R D	Scorpio 2.8 i	CH 0307 62

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K81n 60 / BRD

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "GAE"

Fahrgestellnummer "WFOA..G.GA....."

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts neben Beifahrersitz

Motorkennzeichen "PR3" (mech.Getriebe) "PR4" (autom.Getriebe), links, vorn seitlich am Motorblock

Importeur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4

Federung v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer

Lenkung Zahnstange, a.W. mit hydr. Lenkhilfe

Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, hydraulische Unterstützung, Antiblockier-System (ABS)

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke	FORD	Typ	PR3 / PR4
Bauart	V - Injection	Takte	4
Treibstoff	Benzin	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	93,0	Hub	68,5
Hubraum	2790	Steuer-PS	14,21
Leistung kW	107 / 105 DIN	bei min-1	5800 / 5800
Md-max.Nm	219 / 219	bei min-1	3000 / 3300
Entstörung	ECE-10 "D"		
Schalldämpfer 5	2 = 250 x ø 80	"83BB-5K298-BB"	*)
	2 = 244x285x 92	"83BB-5225- EC"	od. "86BB-5225-2A"
	1 = 340 x ø 150	"83BB-5225-AAA"	od. "BAA"

Karosserie/Ausrüstung Limousine / §)

Anzahl Türen 4 + 1

Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E)

Unterlegkeil -

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter

Warnvorrichtung Miro CH 5 0102 03 oder andere homologierte

Gewichte

	vorn	hinten	Total
Leergewicht	710	650	1360
Gewichtsverteilung	110	240	350
	820	890	1710
			1825
Fabnkgarantie			+))
Reifengrösse	185/70 R 14	185/70 R 14	
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Tragkraft	1090	1090	
für Vmax	210 (H)	210 (H)	
Felgen	6 J x 14 ET 38	Stahl	+))

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

Masse

	innen	aussen	Achsabstand	2761
Länge		4669	Doppelachse v h	
Breite		1760	Spurweite v h	1477 +)
Höhe		1440	Spurweite h	1476 +)
Überhang vorn		831	Spurkreis ø	9900 r 10200
Überhang hinten		1077		
Bodenfreiheit	leer	----	beladen	----

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	1850 / 675	1850 / 675
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-
Geprüfte Anhängelast	850	1360
Garantierte Dachlast	75	75
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	208	204 km/h
gemessen _____ km/h bei min-1	Motor _____	Zapfwelle _____

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen					
m5	3,36-3,64	72,0	76,0	4350			Marke und Typ	F O R D	Scorpio 2.8 i				
a4	3,14-3,36	77,0	77,0	4350			Typenschein-Nr. CH	0307 62					
						Karosserie	Limousine						
F	G	H	J	R				Plätze	Total	5	vorn	2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer						
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH						
m5	3,36-3,64	10,73	1,30	1,17	0,5	830	12 2201 01	Leergewicht	1360	Treibstoff	B		
a4	3,14-3,36	17,58	1,20	1,68	0,1	850	12 2701 01	Nutzlast		Hubraum	2790		
								Gesamtgewicht	1825	Steuer-PS	14,21		
F	G	K	L	M	N	R							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen. Viscolüfter ϕ 420 mm mit 9 Blättern
- +) Reifenvarianten : 175 R 14 Tragkraft 1120 (2,3) Vmax 210 km/h (Speed-Index H)
 195/70 R 14 1160 (2,4) 210 km/h
 205/65 R 14 1230 (2,5) 210 km/h
 195/60 R 15 1060 (2,5) 210 km/h
 195/65 R 15 1200 (2,5) 210 km/h
 205/55 R 16 1120 (2,5) 210 km/h
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 ET 38 Stahl Spur v= 1477 mm h= 1476 mm
 6 J x 14 ET 32 Leichtmetall "FORD" 1489 1488
 6 J x 14 ET 38 Leichtmetall "FORD" 1477 1476
 6 1/2 J x 15 ET 40 Leichtmetall "FORD" 1473 1472
 7 J x 16 ET 32 Leichtmetall "FORD" 1489 1488
- §) Ausrüstung : auf Wunsch = Frontspoiler, Heckspoiler (KBA 35925), Heckschürze, Türschwellenverbreiterungen

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 28.02.1985
 MA(AG)/jak

Ersetzt Typenschein vom 04.07.85
 20.02.86 - Schalldämpfer, Reifen, Felgen jak

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

F O R D

Scorpio 2,8 i

CH 0307 62

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 12.4.88 in Schafisheim - HO/lin

Ausrüstung : a.W. Tieferlegungssatz (bis 35 mm) durch Verwendung von andern Federn in Verbindung mit Federbeinen mit höhenverstellbaren Feder-tellern vorn und geänderten Stossdämpfer hinten

Felgenvariante : 7J x 15, ET 28 mm, Leichtmetall "FORD" Spur v= 1497 / h= 1496 mm
6J x 15, ET 38 mm, Leichtmetall "FORD" 1477 / h= 1476 mm

Anzahl Türen		Geschw. Messer		Leergewicht	
Sicherheitsgurten	vorn	Ar4a (E)	hinten	Ar4a (E) + 3 (E)	
				110	240
					350

