

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 1 2 5 Spécial Automatic	Typenschein-Nummer CH 0310 31
-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 125 S Automatic" hinten am Fahrzeug.
 "125 B" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette
 rechts auf Kotflügelinnenseite.
 "Versione 6" auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts in Wasserrinne oberhalb Spritzwand + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "125 B000" links auf Block unter Zündverteiler
 Hersteller FIAT Turin (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genève

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben m. Unterdr.-Unterstützung</u>	Typ <u>125 B000</u>
Hilfsbremse <u>mech. Scheiben</u> [mit lastabhängigem Regler	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf HR</u> [auf Hinterachse	Bohrung <u>80</u> Hub <u>80</u>
Getriebeart <u>automatisch *)</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>1608</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h	Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>6000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe IGM 5388 AS</u> <u>IGM 5388 BS</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1313</u> H <u>1291</u>
Spurkreis L <u>10,6</u> R <u>11,0</u>
Achsabstand <u>2505</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4223</u>
Breite <u>1611</u>
Höhe <u>1390</u>
Ueberhang V <u>656</u>
H <u>1062</u>
S _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>585</u>	<u>---</u>	<u>475</u>	<u>1060</u>
	<u>115</u>	<u>---</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>700</u>	<u>---</u>	<u>710</u>	<u>1410</u>
Fabrik-Garantie	<u>700</u>	<u>---</u>	<u>800</u>	<u>1490</u>
Reifen-Dimens.	<u>170-13 od. 175-13 Radial +)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>940</u>	<u>---</u>	<u>940</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	900 <u>900</u> kg			

+) a. Wunsch mit Leichtmetallfelgen
 [(CROMODORA)]

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 4/2HC + 2 HR (E) Lichtupe vorhandenAbblendlicht 2/HC (E) Standlicht 2/ A (E)Markierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 100 (dB) AScheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen)** Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/R-S1 Rückstrahler 2/ I (E)Stoplicht 2/R-S1 Rückfahrlampen 1/sep. weissKontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/~~KM/KM/KM/KM~~Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 6/ mit KontrolllampeVorn w = 1 (E) seitt. g = 5 (E) hinten g = 2 a (E)Warnblinkanlage - Arbeitslampen -Diebstahlsicherung : Verriegelung der LenkungANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FIAT 125 SpécialAutomaticTypenschein-Nummer CH 0310 31Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1060 Treibstoff BPS 8,19Nutzlast - Hubraum 1608Gesamtgew. 1490 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 125 B 0379047*) Kraftübertragung : Automat G.M. mit Drehmomentwandler & 3-Gang Planeten-Getriebe ;
Verriegelung auf Stellung "P"**) Scheibenwischer : 1 Stellung für ständigen Gebrauch und 1 Stelle für intermittierenden Gebrauch.

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 2.9.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
F I A T

Typ
125 spécial Automatic

Typenschein-Nummer
CH 0310 31

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 17.11.70

Aussenabmessungen

Länge 4232
Breite 1622
Ueberhang V 680
Ueberhang H 1047

Gewichte:

	Vorn	Hinten	Total
Leergewichte	575	485	1060
Nutzlast	115	235	350
Total	690	720	1410
Fabrik-Garantie	700	800	1490

Ausrüstung:

Fernlicht	2/ HR (E)	Lichthupe	vorhanden
Abblendlicht	2/ HC (E)	Standlicht	2/ A (E)
Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Ton)	Lautstärke	97 dB/A
Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-Stufen)*)	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	2/ R - S 1 (E)	Rückstrahler H	2/ I (E)
Stoplicht	2/ R - S 1 (E)	Rückfahrlampen	1/separat
Kontroll-Nr.-Bel.	1/ Mitte	Schildform	Normal
Rückspiegel	1/innen + 1/aussen, lks.	Geschw.Messer	km/h + auf
Richtungsblinker	6/ mit Kontrolllampe		[Wunsch Tourenzähler
Vorn 2/ 1 (E) weiss	latér. 2/ 5 (E) gelb	hinten 2/ 2 a (E) gelb	
Diebstahlsicherung:	Verriegelung der Lenkung.		

*) Scheibenwischer: 1 Position mit intermittierendem Lauf und 1 Position mit ständigem Lauf

Die Sicherheitsgurten, der Aussen-Rückspiegel und das "CH" werden durch den Importeur montiert-

Turin, 17.11.70