

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 128 Rally	Typenschein-Nummer CH 0310 37
-------------------------------------	---------------------	------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 128" hinten, "Rally" vorn und hinten

"128 AR" vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts, auf Kotflügelinnenseite

"DGM 8948 OM" auf Hersteller-Plakette. - Ab Chassis-Nr. 128AR \* 0434656 \*

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Gehäuse der Aufhängung

Motorkennzeichen eingeschlagen "128 AR 000" links, vorn, auf Motorblock

Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genf

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Bremskraftregler</u>	Typ <u>128AR000</u>
Hilfsbremse <u>mech., Kabel, IB [auf HR, mit Unterdruck-Hilfe]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>86</u> Hub <u>55,5</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1290</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,57</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>150</u> km/h	Leist.-PS <u>67</u> (DIN) bei <u>5800</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe +</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1308</u> H <u>1316</u>	<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Spurkreis <u>L10,25R</u> <u>10,10</u>	Leergewicht <u>500</u> <u>-</u> <u>305</u> <u>805</u>
Achsabstand <u>2448</u> / ( / / )	Nutzlast <u>130</u> <u>-</u> <u>220</u> <u>350</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Total <u>630</u> <u>-</u> <u>525</u> <u>1155</u>
Länge <u>3886</u>	Fabrik-Garantie <u>650</u> <u>-</u> <u>650</u> <u>1250</u>
Breite <u>1590</u>	Reifen-Dimens. <u>145 HR 13</u> oder <u>145 SR13</u>
Höhe <u>1390</u>	Tragkraft p. Achse <u>670 (1,8)</u> <u>670 (1,8)</u> <u>170</u> km/h
Ueberhang V <u>642</u>	Fabrikgar. max. <del>XXXXXX</del> <u>680</u> kg
H <u>796</u>	Anhängelast <u>680</u> kg
S <u>-</u>	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 2/HR (E) Lichthupe HRAbblendlicht 2/HC (E) Standlicht 2/A (E)Markierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 104 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch \*) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat ~~ALPKHXXX~~Rückspiegel 1/innen +1/auss. §) Geschw.-Messer km/h+Tourenzähl.Richtungsblinker 6/mit KontrollampeVorn 1 (E) seitr. 5 (E) hinten 2a (E)Warnblinkanlage - Arbeitslampen -Diebstahlsicherung : Verriegelung der LenkungANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FIAT 128 Rally

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 0310 37Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 805 Treibstoff BNutzlast - PS 6,57Gesamtgew. 1250 Hubraum 1290Anhängelast -  
Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 128 AR\*0435805\*\*) Scheibenwischer : 1 Position für Dauerlauf und 1 Position für intermittierenden Lauf.+) Lärmdämpfung : Luftfilter FIAT DGM 8949 S  
1. Auspufftopf FIAT DGM 8949 AS (532x156x86)  
2. " FIAT IGM 4959 BS (310x124x99)

§) Der Importeur montiert den Aussenrückspiegel und die Sicherheitsgurten.

Ersetzt TS CH 0310 37 vom 6.4.71Motor-Kennzeichen(3.11.71)Ort und Datum der Prüfung  
Genf, 6.4.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
F I A T

Typ  
128 Rally

Typenschein-Nummer  
CH 0310 37

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 13.12.71 - Mi

Lärmdämpfung : Ab 1.1.72 = 1. Topf : oval FIAT-DGM 8949 AS  
2. Topf : zylindrisch FIAT-DGM 9648 S

Lärm : 79 dB/A bei 5800 U/min

Felgen : auf Wunsch Leichtmetallfelgen "CROMODORA" 4 1/2 J x 13  
(die vorderen + hinteren Spuren sind identisch).

Nachtrag vom 14.5.73 in Turin - Sta/Br

Lärm : 79 dB/A bei 5800 U/min

Lärmdämpfung : 1 Topf 532 x 156 x 86 sowie 1 Topf 310 x  $\phi$  100 mm

Kennzeichnung: FIAT - DGM 8949 AS sowie FIAT - DGM 12032 S