

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer

Personenwagen

FIAT

131 AF (131 mirafiori 1300 familiare)

CH 0310 77

Hersteller

FIAT, Corso G. Agnelli 200, 10100 TORINO (I)

Erkennungsmerkmale

"131 AF" vor der Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette. - "Versione ." *) auf der Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorne, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

vorne, rechts auf Radverschalung oder auf Befestigungssupport des Stossdämpfers

Motorkennzeichen

"131A.000" (Super-Benzin) oder "131A6.000" (Normal-Benzin) vorne links auf Motorblock, unter Verteiler

Hauptimporteur

FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genf 13

Geprüftes Fahrzeug

131 AF 4000001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

131 AF

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

4 oder 5 *)

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB, Unterdruck-
hilfe, auf alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos
lastabhängig, auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4+1 Heckklappe

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

-

h

3

Masse

Innen

ausser

Länge

4238

4238

Achsabstand

2490

Breite

1650

1650

Doppelachse

v

-

h

Höhe

1400

1400

Spurweite

v

1376

h

1319

Ueberhang

s

688

688

Spurweite

v

-

h

v

1060

1060

Spurkreis

l

10500

r

10700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FIAT

Typ 131A.000/131A6.000

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76

Hub

71,5

Hubraum

1297

Steuer-PS

6,61

Leistungs-PS

65 / 55 DIN

bei U/min

5200 / 5000

Lärm

82 / 81 dB/A bei U/min

5200 / 5000

Schalldämpfer

1 Topf 310x155x100 + 1 Topf 485x160x110

Abgasprüfung

CO 3,5 % bei 800 U/min + ECE 15 **)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 4; D + ECE 10

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

510

515

1025

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

615

760

1375

Fabrikgarantie

1500

Reifengrösse

165 SR 13

165 SR 13

(Varianten

Ply / bar

/ 2,3

/ 2,3

vgl. Bemer-

Tragkraft

940

940

kungen)

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

800

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

800

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

150/140 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v - s - h -
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blätter mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TP AR 442-445
	MARELLI IGM 5156 KA
	FIAMM IGM 2499 KA

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	FIAT 131 AF
Typenscheinnummer	CH 0310 77
Karosserie	Limousine
Plätze	total 5 vom 2
Leergewicht	1025
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	1500
Treibstoff	B
Steuer-PS	6,61
Hubraum	1297

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Versione : ohne Bezeichnung = 4 Gänge, Motortyp 131A.000
- N = 4 Gänge, Motortyp 131A6.000
- 5 = 5 Gänge, Motortyp 131A.000

** Abgasprüfung: die ECE-15 Vignette befindet sich vorn, rechts auf Kühlertraverse.

Ersetzt TS CH 0310 77 vom 5.-9.11.74
Anzahl Gänge und Versione

Ort und Datum der Prüfung

Turin, 5.-9.11.74
Bern, 22.4.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F I A T

1 3 1 A F

CH 0310 77

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 26.6.75 - Gau / 3.10.75 (Abgas) - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 131AF*4.026.889. (4 = Montagewerk)

muss das Fahrzeug mit dem Motortyp "131A.000" (Super-Benzin) mit folgendem Vergaser
ausgerüstet sein : WEBER 32 ADF 7 oder SOLEX C 32 TEIE 42

Abgas : BAV, 3,5 % CO bei 850 U/min.

Fahrzeuge mit Motortyp "131A6.000" (Normal-Benzin) dürfen nicht immatrikuliert werden.

Nachtrag vom 10.11.77. - PR

Lärmmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 4-Gang, M2, 50 km/h, iA 4,1, 75 dB/A
5-Gang, M3, 50 km/h, iA 4,1, 73 dB/A

Nahfeldwert= 84 dB/A bei 3900 U/min