

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F I A T

Typ

131 AF 1 (131 mirafiori 1600 familiare)
(1313 mirafiori 1600 familiare)

ZUSATZKARTE

CH 0310 79

Hersteller

FIAT, Corso G. Agnelli 200, 10100 Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"131AF1" vor Fahrgestell-Nummer + auf Hersteller-Plakette.
"Versione..." *) auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorne, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

vorne, rechts auf Radkasten od. auf Stossdämpferhalterung

Motorkennzeichen

"131A1,000" vorne links auf Motorblock unter Verteiler

Hauptimporteur

FIAT (SUISSE) SA., 109, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Geprüftes Fahrzeug

131AF1 4000003 Unveränderliche Zeichen im Typencode 131 AF 1

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert od. automatisch

Anzahl Gänge

4, 5 od. 3 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruck-Unterstützung auf alle Räder

lastabhängiger Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke FIAT Typ 131A1,000

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 84 Hub 71,5

Hubraum 1584 Steuer-PS 8,07

Leistungs-PS 75 DIN bel U/min 5200

Lärm 82 dB/A bel U/min 5200

Schalldämpfer 1 Topf 310x155x100 + 1 Topf 485x160x110

Abgasprüfung CO 3,5 % bei 800 U/min + ECE 15 **

Entstörung RAV, Anhang 8 Ziffer 4; D + ECE 10

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1 Klappe Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden Rückspiegel 1/innen+1/links

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M - n 3

Masse

Innen aussen Achsabstand 2490

Länge

1650 Doppelachse v h

Breite

1400 Spurweite v h 1376 h 1319

Höhe

702 Spurweite v -

Ueberhang

s h -

v h -

h l 10500 r 10500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 525 525 1050

Nutzlast 105 245 350

Gesamtgewicht 630 770 1400

Fabrikgarantie 1500

Reifengröße 165 SR 13 165 SR 13 (Varianten

Ply / bar / 2,3 / 2,3 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 940 940

für V max 180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 800

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast 800

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech./automat. 160/155 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

| | | | |
|--------------------------|---|-------|------------------|
| Ausrüstung | CR (E) od. R (E) + 2 ohne Symbol in C (E) | | |
| Fernlichter | CR (E) od. C (E) | | |
| Abblendlichter | A (E) | | |
| Standlichter | R (E) | | |
| Schlusslichter | SI (E) | | |
| Bremslichter | 1 (E) | | |
| Richtungsblinker | v | 1 (E) | s 5 (E) h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | - | s - h I (E) |
| Markierlichter | v | - | s - h - |
| Zusätzliche Lichter | - | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat | | |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit/ohne Waschanlage | | |
| Warnvorrichtungen | MIXO TP AR 442-445 | | |
| | MARELLI ICM 5156 KA | | |
| | FIAMM IGM 2499 KA | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|------------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | F I A T 131 AF 1 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0310.79 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 1050 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 8,07 |
| Gesamtgewicht | 1500 | Hubraum | 1584 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Versionen: ohne Bezeichnung = 4 Gänge (131 mirafiori 1600 familiare)
5 = 5 Gänge (" " " "
6 = automatisch (" " " "
S = 4 Gänge (131 S mirafiori 1600 familiare)
S5 = 5 Gänge (" " " "
S6 = automatisch (" " " "

***) Die ECE 15-Vignette befindet sich vorne, rechts, auf Kühlertraverse.

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 5.-9.11.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F I A T

1 3 1 A F 1

CH 0310 79

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 26.6.75 - Gau / 3.10.75 (Abgas) - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 131AF1*4.026.629 (4 = Montagewerk)

muss das Fahrzeug mit folgendem Vergaser ausgerüstet sein:

WEBER 32 ADF 7 oder SOLEX C 32 TEIE 42

CO = 3,5 % bei 850 U/min.

Nachtrag vom 10.11.77. - PR

Lärmmessung nach BAV = Vorbeifahrt: 4-Gang , 50 km/h, M2, 1A 3,9, 80 dB/A
5-Gang , 50 km/h, M3, 1A 3,9, 75 dB/A
Automat, 50 km/h, AD, 1A 3,9, 79 dB/A

Nahfeldwert: 85 dB/A bei 3900 U/min.