

An des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

FIAT

128 A1 *)
(ab Fgst.-Nr. 128 A1 2157950)ZUSATZKARTE
CH 0311 02

Hersteller

FIAT S.p.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"128 A1" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer *)

Herstellerplakette

vorne, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

vorne, rechts auf Federbeinsupport

Motorkennzeichen

"128 A1.000" links, seitlich auf Motorblock hinter Thermostat

Hauptimporteur

FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Geprüftes Fahrzeug

128 A1 - 2157950

Unveränderliche Zeichen im Typencode

128 A1

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.

Motor

Marke

FIAT

Typ

128 A1.000

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86

Hub

55,5

Hubraum

1290

Steuer-PS

6,57

Leistungs-PS

60 DIN

bei U/min

6000

Lärm

79

dB/A bei U/min

6000

Schalldämpfer

2 Töpfe: 1. 532x156x86 / 2. 310 x ø 100

Abgasprüfung

ECE-15 (**)

Entstörung

ECE-10, BAV, Anh. B Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 od. 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 +)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeit

-

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

3840

Achsabstand

2448

Breite

1590

Doppelachse

v

h

Höhe

1430

Spurweite

v 1310 h 1313

Ueberhang

s

607

Spurweite

v

v

785

Spurweite

h

h

785

Spurkreis

l 10300 r 10150

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

490

310

800

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

600

550

1150

Fabrikgarantie

-

1250

Reifengrösse

145 SR 13

145 SR 13

(Varianten

Ply / bar

R / 1,9

R / 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

670

670

für V max

180

km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

680

Garantierte Anhängelast ungebremst

400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

680

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

145 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung					
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	separat		
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	Sl	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr -Beleuchtung	2	separat			
Scheibenwischer	2	Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI IGM 3194 KA oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FIAT 128 A 1		
Typenscheinnummer	CH	0311	02
Karosserie	Limousine		
Platze	total	5	vorn 2
Leergewicht	800	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,57
Gesamtgewicht	1250	Hubraum	1290

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ausführungsvarianten:
 Versione -- = Basismodell 4-türig
 2 = Basismodell 2-türig
 C = Comfortausführung 4-türig
 C/2 = Comfortausführung 2-türig
 CL = Comfort/Luxe-Ausführung 4-türig
 CL/2 = Comfort/Luxe-Ausführung 2-türig

**) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15-Genehmigungszeichens: vorne, rechts auf Kotflügel-Innenseite

+) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft

Ersetzt TS CH 0311 02 vom 22.6.1976
 geprüfte Anhängelast
 (8.7.1977)

Ort und Datum der Prüfung
 Cerf, 22.6.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F I A T

1 2 8 A 1
(ab Fahrgestellnummer
128 A1 2157950)

CH 0311 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.05.1977 in Lausanne - Br

Felgenvariante : Leichtmetallfelge "CROMODORA" 4 ½ J x 13

Reifenvariante : 165/70 SR 13, Tragkraft v + h = 690 (1,9), Vmax 180 km/h.

Spurweite : v = 1345 mm / h = 1290 mm

Nachtrag vom 10.11.77 - Gau

Lärmmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, iA 3,765, 77,5 dB/A.
Nahfeldwert = 89,5 dB/A bei 4500 U/min.

Nachtrag vom 21.11.77 - St

Auf Wunsch mit Abarth-Auspuffanlage lieferbar : 1. Topf 460x190x90 mm, 2. Topf 310x140x80 mm + 2 Nachschalldämpfer 270 x Ø 60 mm.

Lärmmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, iA 3,765, 77,75 dB/A
Nahfeldwert = 88 dB/A bei 4500 U/min

Nachtrag vom 22.2.78. - Gau

Felgenvariante : Stahlfelge 4 1/2 J x 13 H1 "FERGAT" mit Bereifung 165/70 SR 13

Spurweite : V = 1345 mm / H = 1290 mm