

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

FIAT

35 F 8

CH 0311 34

Hersteller FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)
 Erkennungsmerkmale "35.8" od. "2CFC 35500" vor Fahrgestell-Nr.
"35 F 8*B" auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Seitenwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia / (ab 01.01.80) Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon
 Geprüftes Fahrzeug 35.8*004224*

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
 stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Wegschalter, separate Kontrollampe

Motor
 Marke SOFIM Typ 8140.61
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 93 Hub 90
 Hubraum 2445 Steuer-PS 12,45
 Leistungs-kW 52,9 bei U/min 4200
 PS 72 DIN
 Lärm-Nahfeld 101 dB/A bei U/min 4500 *)
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 400x170x145 / 420 x Ø 89 mm
 Abgasprüfung Bacharach 5,5 / BOSCH-Sz. 3,65 (45%)
 Entstörung -

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 3 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten 4 + B (2) Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze 1 9 v 3 M 2 h 4
Masse
 Länge innen 5720 Achsabstand 3200 /
 Breite 2000 Doppelachse v h
 Höhe (Hochdach 2620) 2300 Spurweite v 1700 h 1540
 Ueberhang s Spurweite v -
v 840 h -
h 1680 Spurbreis ø l 12000 r 11700
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

Gewichte
 Leergewicht vorn 1090 hinten 1060 total 2150
 Nutzlast 295 335 630 ++)
 Gesamtgewicht 1385 1395 2780
 Fabrikgarantie 3500
 Reifengröße 175 R 16 C 175 R 16 C (Varianten +)
 Ply / bar 6 / 3,75 6 / 3,75 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1500 2640
 für V max 120 120
 Felgen 5 JK - 16 H
 Garantierte Anhängelast gebremst 2000
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 2000
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 116 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	ECR	(E)	
Abblendlichter	ECR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____	(E)	s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____	(E)	s _____ h _____
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat		
Scheibenwischer	2 Blatt _____ mit Waschanlage		
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04		
	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FIAT 35 FB		
Typenscheinnummer	CH	0311	34
Karosserie	Limousine		
Platze	total	9	vorn 3
Leergewicht	2150	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,45
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	2445

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Gerauschemessung nach BAV: Vorbeifahrt 45,66 km/h, M3, iA 4,45 = 80 dB/A
- + Reifenvarianten : 185 R 16 C, 8 PR, Tragkraft v = 1540 kg (3,50) h = 3080 kg (3,50) V/max. 120 km/h
195 R 16 C, 8 PR, Tragkraft v = 1640 kg (3,25) h = 3280 kg (3,25) V/max. 120 km/h
- ++ Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ersetzt TS CH 0311 34 v. 06.12.78 / 12.09.80
Erkennungsmerkmale
(16.09.82)

Ort und Datum der Prüfung **Ballach, 06.12.78**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F I A T

35 F 8

CH 0311 34

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.04.81 in Bern - Ad

Antriebsachse : auf Wunsch lieferbar mit Uebersetzung 5,22 : 1;

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 37,4 km/h, M3, iA 5,22 = 80,5 dB/A
Standmessung: 75,0 dB/A bei 3150 U/min.

Lärmdämpfungsmaßnahmen : - Absorptionsblenden beidseitig am Getriebe;
- Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Motordeckel hinten und links mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Höchstgeschwindigkeit : 101,8 km/h.

Nachtrag vom 26.07.82 - Ni

Neuer Importeur : Ab 01.07.82 = IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16
8302 Kloten

Nachtrag vom 12.04.83 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorzeichen / Typ : "8140.61"

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° mit Nachschalldämpfer ab) ag)

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Schalldämpfer : 1 Topf, 550 x ϕ 190 mm (GILLET 3211)

Nachschalldämpfer : 1 Topf, 360 x ϕ 140 mm (GILLET 3212)

Lärmdämpfung : - Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
- Frontblende links und rechts des Kühlers;
- Luftaustrittsöffnungen an Motorraum-Bodenverschalungen,
auf der Innenseite verschlossen.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte
Standmessung : 72,0 dB/A bei 3150 U/min. für ab) ag)

Abgasprüfung : Bosch-SZ : siehe Emissionskarte
Bacharach : 5,5

Reifenvarianten :

175 R 14 C 6 PR	Tragkraft v= 1420 kg. (3,75)	h= 2680 kg. (3,75)	Vmax. 130 km/h
185 R 14 C 6 PR	" v= 1550 kg. (3,75)	h= 2920 kg. (3,75)	" 130 km/h
195 R 14 C 6 PR	" v= 1700 kg. (3,75)	h= 3200 kg. (3,75)	" 130 km/h
205 R 14 C 6 PR	" v= 1850 kg. (3,75)	h= 3500 kg. (3,75)	" 130 km/h