

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

FIAT

131 AFZ/I (Panorama Diesel 2500)

CH 0311 72 <sup>EK</sup>

Hersteller

FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino

Erkennungsmerkmale

"ZFA131AFO" vor Fahrgestell-Nummer

"Versione 131 AFZ/I." auf Hersteller-Plakette \*)

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Motorkennzeichen

"8144.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Geprüftes Fahrzeug

ZFA131AFO\*04382714\*

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger

Bremskraftregler, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

FIAT/SOFIM

Typ

8144.61

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93

Hub

90

Hubraum

2444

Steuer-PS

12,45

Leistungs-kW

52

bei U/min

4200

PS DIN

71

Lärm- Standm.

75,5 dB/A bei U/min

3150

Schalldämpfer

2 Töpfe: 310x153x103 / 480x153x103 mm

Abgasprüfung

ECE-24, Bacharach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v=Ar4 (E) Rückspiegel ~~zwei~~/links/rechts

h=A/Ar4 + B (E) Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

i 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

(4230) 4264 Achsabstand 2490

Breite

(1646) 1644 Doppelachse v h

Höhe

1420 Spurweite v 1390 h 1350

Ueberhang

s v (690) 703 Spurweite v h

h (1050) 1071 Spurkreis ø l 10400 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in ( ) = Panorama Super D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

695

525

1220

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

795

775

1570

Fabrikgarantie

-

1650

Reifengrösse

165 SR 13

165 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

820

940

-

für V max

180

180

-

Garantierte Anhängelast gebremst

1220

Garantierte Anhängelast ungebremst

590

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1150

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

150 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

100 kg

Ausrüstung	R od. HR (E)
Fernlichter	C od. HC (E)
Abblendlichter	A (E) separat
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1 Nebelschlusslicht B (E) od. F (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit <del>XXX</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FIAT	131 AFZ/I	
Typenscheinnummer	CH	0311	72
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1220	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,45
Gesamtgewicht	1650	Hubraum	2444

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Ausführungen (Versione): 131 AFZ/I = Kombi, 4-türig, "Panorama LD", 5-Gang-Getriebe  
131 AFZ/I/S = Kombi, 4-türig, "Panorama Super D", 5-Gang-Getriebe
- + ) Reifenvarianten : 185/70 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 870 kg (2,0) h = 960 kg (2,3) V/max. 180 km/h  
185/60 SR 14, " 820 (2,1) 930 (2,5) "  
185/65 SR 14, " 1000 (2,4) 1000 (2,4) "
- + ) Felgen : 5 J x 13, Stahl oder Leichtmetall Marken FIAT, CROMODORA oder SPEEDLINE  
5 1/2 J x 14, Stahl oder Leichtmetall Marken CROMODORA oder SPEEDLINE  
Spurweiten unverändert

Ort und Datum der Prüfung **Torino, 17.- 21.11.80**

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication  F I A T	C Typ Type  1 3 1 AFZ/I	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  0311 72
---	--	-------------------------------------	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
8144.61	m5	3,58	76,0	75,5 3150	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie  
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder  
ou

BOSCH-Schwärzungszahl  
Degré de noircissement

E  
Motortyp  
Type du moteur : 8144.61

	O				P				O			
Einspritzpumpe	k= 0,44	bei/a	4200	min <sup>-1</sup>	k= 0,46	bei/a	3730	min <sup>-1</sup>	W	bei/a		min <sup>-1</sup>
Pompe d'injection	k= 0,58	"	3275	"	k= 0,67	"	2815	"	W	"		"
BOSCH	k= 1,19	"	2350	"	k= 1,39	"	1890	"	W	"		"
Einspritzpumpe	k= 0,64	bei/a	4200	min <sup>-1</sup>	k= 0,55	bei/a	3730	min <sup>-1</sup>	W	bei/a		min <sup>-1</sup>
Pompe d'injection	k= 0,67	"	3275	"	k= 0,76	"	2815	"	W	"		"
CAV	k= 0,90	"	2350	"	k= 1,39	"	1890	"	W	"		"

RACHARACH = 4,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vom/du

Datum/date: 17.11.80 (12.01.81)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation