

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschlüsselnummer  
CH 0312 25

Personenwagen

FIAT

Ritmo 85

Hersteller

FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "Versione 138 A7/S" (mech. Getriebe) oder "Versione 138 A7/6/S" (Automat)  
vor Fahrgestellnummer "ZFA138A00"

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Motorkennzeichen

"138 B3.046" links, seitlich auf Motorblock über Kupplung

Hauptimporteur

FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Geprüftes Fahrzeug

ZFA138A00\*02956450\* / ZFA138A00\*02956401\*

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

5 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4m(E)

h

Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil

---

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

Innen

ausser

Länge

---

4014

Achsabstand

2444

Breite

---

1650

Doppelachse

v

h

Höhe

---

1407

Spurweite

v

1406

h

1369

Ueberhang

v

---

838

Spurweite

v

-

h

---

732

Spurweite

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

---

Spurkreis Ø

l

10200

r

10100

Motor

Marke

FIAT

Typ

138 B3.046

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn, quer

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86,4

Hub

63,9

Hubraum

1498

Steuer-PS

7,63

Leistungs-kW

60,3 DIN

bei U/min

5600

Lärm-Standmessung

72 / Aut.=76

dB(A) bei U/min

4200

Schalldämpfer

2 Töpfe: 320xØ120 mm "FIAT 5972158/1"

425xØ160 mm "FIAT 5972158/2"

Abgasprüfung

A G V

Entstörung

BAV, Anhang B, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

550

330

880

Nutzlast

115

235

350

Fabrikgarantie

665

565

1230

Reifengrösse

145 SR 13

145 SR 13

1400

Ply / bar

--- / 2,2

--- / 2,2

Tragkraft

750

750

für V max

180

180

Felgen

Stahl 4,50 B X 13 mech.= ET 45 / Autom.= ET 41,85

Garantiertes Gesamtzuggewicht

mech Getriebe

autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

900/400 kg

900/400 kg

Geprüfte Anhängelast

880 (1A 3,59)

880 (1A 3,57)

Garantierte Dachlast

100 kg

100 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

165

160

km/h

gemessen \_\_\_\_\_ km/h bei U/min \_\_\_\_\_

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ B (E)
Zusätzliche Lichter	2/ Zusatzfernlichter HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI CH 2 058 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	FIAT Ritmo 85			
Typenscheinnummer	CH	0312	25	
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	5	vorn	2
Leergewicht	880	Treibstoff	B	
Nutzlast	—	Steuer-PS	7,63	
Gesamtgewicht	1400	Hubraum	1498	

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+)  
Reifenvarianten : 165/70 SR 13 , 800 kg (2,3), V-max. 180 km/h.  
 165/65 SR 14 , 824 kg (2,4), V-max. 180 km/h.

Felgenvariante 5½ J x 14, ET 45, Stahl oder Leichtmetall "PIRELLI". (nur mit mech. Getriebe zulässig; beim Automat = ist der Abstand Reifen/Fahrgestell wegen zusätzlichem Stabilisator vorn nicht eingehalten).

Personenwagen

F I A T

Ritmo 85

CH 0312 25

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 10.2.84 in Meyrin - Vn/lin

Lieferbar auf Wunsch mit Spoiler oben an Heckklappe.

Felgenvarianten:

5 J x 13, ET 45 mm, Leichtmetall, Marke "OZ" Typ 34 B, Spurweite unverändert.

5  $\frac{1}{2}$  J x 14, ET 45 mm, Leichtmetall, Marke "OZ" Typ 31 A, Spurweite unverändert.

00) Personenwagen

F I A T

Ritmo 85

CH 0312 25

### Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.2.84 in Turin - Sta/lin

Automatisches Getriebe: Aenderung der Uebersetzung im 1. und 2. Gang sowie in der Hinterachse.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

