

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Regata 85 Weekend
(138AM55B)

ZUSATZKARTE

00) Personenwagen

F I A T

x)

CH 0312 45

Hersteller FIAT AUTO SpA., I-10135 Torino / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Versione 138AM55B"
Fahrgestellnummer "ZFAL38A00....."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
 Motorkennzeichen "13833.046" links, seitlich auf Motorblock, oberhalb Kupplungsgehäuse
 Importeur FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genf 13

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung *)
 Lenkung Zahnstange, a.W. hydraulische Lenkhilfe
 Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken, Unterdruckhilfe, stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. oder 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrollampe separat

Motor	F I A T	Typ	13833.046
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Legen	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	86,4	Hub	63,9
Bohrung	1498	Steuer-PS	7,63
Hubraum	60,3 DIN	bei min-1	5600
Leistung kW	120	bei min-1	3000
Md-max.Nm	D / ECE-10		
Entstörung	2 = 320 x Ø 120	"FIAT 5 972 158/1"	
Schalldämpfer	425 x Ø 160	"FIAT 5 972 158/2"	

Karosserie/Ausrüstung Limousine
 Anzahl Türen 4 + 1
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E)
 Unterlegkeil -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Treibstofftank 1/Stahlblech oder Kunststoff, 55 Liter
 Warnvorrichtung FIAMM CTP CH 5060201 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	555	425	980
Gewichtsverteilung	115	235	350
	670	660	1330
			1580
Fabrikgarantie			
Reifengröße	165/65 R 14	165/65 R 14	
Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Tragkraft	824	824	
für Vmax	> 170 (R)	170 (R)	
Felgen	5 1/2 J x 14 ET 45	Stahl	+))

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2448
Länge		4267	Doppelachse v	h
Breite		1650	Spurweite v	1398
Höhe		1460	Spurweite h	1380
Überhang vorn		820	Spurkreis Ø	l 10200 r 10500
Überhang hinten		999		
Bodenfreiheit	leer	-	beladen	-

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	1000 / 480	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	760		
Garantierte Dachlast	100		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	165		km/h
gemessen	_____ km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m5	3,59	73,0	71,0	4200		Personenwagen				
						Marke und Typ	F I A T Regata 85 Weekend			
						Typenschein-Nr. CH	0312 45			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J		R	Plätze	Total	5	vorn	2
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer			
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			
m5	3,59	8,78	1,72	1,26	1,1	860	03 1101 01			
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Federung : v = Schraubenfedern h = Querblattfedern; Stoasdämpfer v + h.
- +) Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 Einpresstiefe 45 mm Leichtmetall CROMODORA, SPEEDLINE, FPS PIRELLI, OZ Typ 31A, Spurweite unverändert.
- x) Modell : Regata 85 S Weekend = Ausstattungsvariante.

• Ort und Datum der Prüfung Genf, 18.10.84
Vn/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

F I A T

Regata 85 Weekend

CH 0312 45

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 20.06.85 in Torino - Schö/PR

Erkennungsmerkmale : "Versione 138AV55B" auf Hersteller-Plakette.

Motorvariante : "149 A5. 046" links, seitlich am Motorblock, über Kupplung.

Leistung : 58 kW-DIN bei 5500 U/min / 124 Nm bei 2900 U/min.

Gepr. Anhängelast : 480 kg (iA 3,37)

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
149 A5. 046	m5	3,37	73,0	70,0 4125	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
149 A5. 046	m5	3,37	13,60	1,48	1,48	0,7	880	03 1103 01

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen