

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenscheinnummer
00) Personenwagen	FIAT	Regata DS Weekend (138 AG 55 B)	CH 0312 47

ZUSATZKARTE

Hersteller FIAT AUTO S.p.A., I-10135 Torino
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Versione 138 AG 55 B"
 Fahrgestellnummer "ZFAL38A00....."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Fronttraverse
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
 Motorkennzeichen "149A1.000" links, seitlich auf Motorblock oberhalb Kupplungsgehäuse
 Importeur FIAT AUTO (Suisse) S.A., 108, Rue de Lyon, 1211 Genève

Fahrgestell	Motor	Typ	149A1.000
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>FIAT</u>	Takte	<u>4</u>
Federung <u>v=Schrauben- h=Blattfedern, Stossdämpfer v+h</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung <u>Zahnstange, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch</u>	Treibstoff <u>D</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Hub	<u>90,0</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR</u>	Bohrung <u>82,6</u>	Steuer-PS	<u>9,82</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>	Hubraum <u>1928</u>	bei min-1	<u>4600</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Leistung kW <u>48 DIN</u>	bei min-1	<u>2000</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Md-max Nm <u>119</u>		
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert</u>	Entstörung <u>-</u>		
	Schalldämpfer <u>3 Töpfe: 1. 358x110x 60 mm FIAT 7533204/1 *)</u>		
			<u>2. 430x130x100 mm FIAT 7533204/2</u>
			<u>3. 450x163x135 mm FIAT 7533204/3</u>

Karosserie/Ausrüstung <u>Limousine</u>	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen <u>4 + 1</u>	Leergewicht	<u>635</u>	<u>405</u>	<u>1040</u>
Sicherheitsgurten vorn <u>Ar4m (E)</u>	Gewichtsverteilung	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Unterlegkeit <u>-</u>		<u>750</u>	<u>640</u>	<u>1390</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie			<u>1580</u>
Treibstofftank <u>1/55 1/Stahl oder Kunststoff</u>	Reifengrösse	<u>165/65 SR 14</u>	<u>165/65 SR 14</u>	
Warnvorrichtung <u>FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte</u>	Ply/bar	<u>R / 2,5</u>	<u>R / 2,5</u>	
	Tragkraft	<u>850</u>	<u>850</u>	
	für Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
	Felgen	<u>+) </u>		

Anzahl Plätze	T <u>5</u>	v <u>2</u>	M	h <u>3</u>
Masse	innen	aussen		
Länge		<u>4267</u>	Achsabstand	<u>2448</u>
Breite		<u>1650</u>	Doppelachse v	h
Höhe		<u>1460</u>	Spurweite v	<u>1404</u>
Überhang vorn		<u>820</u>	Spurweite h	<u>1380</u>
Überhang hinten		<u>999</u>	Spurkreis ø	<u>10200</u> r <u>10500</u>
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	<u>1100/520</u>	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>-</u>	
Geprüfte Anhängelast		<u>820</u>	
Garantierte Dachlast		<u>100</u>	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>155</u>	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe		i-A	dB/A	dB/A min-1	Fahrzeugart	Personenwagen				
5		3,59	75,0	74,0 3450	Marke und Typ	FIAT Regata DS Weekend				
					Typenschein-Nr. CH	0312 47				
					Karosserie	Limousine				
F		G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24			Plätze		Total	5	vorn	2
b =	bei min-1	k = 0,30 bei 4600 min-1	k = 0,65 bei 4090 min-1		Leergewicht		1040		Treibstoff	D
b =	bei min-1	k = 0,30 bei 3590 min-1	k = 1,20 bei 3080 min-1		Nutzlast		-		Hubraum	1928
b =	bei min-1	k = 1,30 bei 2580 min-1	k = 2,00 bei 2070 min-1		Gesamtgewicht		1580		Steuer-PS	9,82
O	O+P									
S Bacharach = 6,0		Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschdämpfung : Motorhauben-Innenseite mit schalldämmendem Material belegt.
- + Felgen : 5 1/2 J x 14, ET 45 mm, Stahl oder Leichtmetall, Marken CROMODORA, SPEEDLINE, FPS PIRELLI, OZ Typ 31A.

Ort und Datum der Prüfung

Torino, 20. - 25.1.85
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

F I A T

Regata DS Weekend
138 AG 55 B

CH 0312 47

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 04.07.86 in Torino - Sta/Ad

Schalldämpfervariante : ad1); 3. Topf = 450x163x135 mm "FIAT 7584164/3"
(1. + 2. Topf = unverändert).

Ab Modelljahr 1987 :

Masse

: Achsabstand = 2455 mm

Ueberhang v = 813 mm

h = 999 mm

Spurweite v = 1403 mm

h = 1400 mm.

Lärmdämpfung

: Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt.

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
149A1.000	m5	3,59	77,0	71,0 3450	ad1)

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen