

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ


 Typenschein-Nummer

Personenwagen

BUICK

 Skyhawk Modell 4HS07
 (ab Fahrgestell-Nr. = 4S07A9.....)

CH

0330 63

Hersteller BUICK MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Skyhawk 4HS07" und "CH 0330 63" auf Hersteller-Plakette
"4S07A9." vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "38" rechts, vorn seitlich auf Zylinderkopf, bei Alternator (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 4S07A97401842

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinter-
räder, Dosierventil auf Vorderräder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke BUICK Typ V6-231 2bbl (A)
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 96,52 Hub 86,36
 Hubraum 3789 Steuer-PS 19,3
 Leistungs-kW 85 bel U/min 3800
 PS 115 SAE-net
 Lärm-Nahfeld 82 dB/A bel U/min 2850 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 455x250x140 mm
 Abgasprüfung ECE-15; CO 0,2 % bei 780 U/min *)
 Entstörung RAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte

Leergewicht vorn 750 hinten 610 total 1360
 Nutzlast 85 195 280
 Gesamtgewicht 835 805 1640
 Fabrikgarantie --- --- 1703
 Reifengrösse 185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Varianten +)
 Ply/bar ---/2,0 ---/2,1 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 870 900
 für V max 180 180
 Felgen 6 x 13 JJ Stahl od. Leichtmetall
 Garantierte Anhängelast gebremst 1294 kg
 Garantierte Anhängelast ungebremst 454 kg
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast 1294 kg
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 147 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h
 max. zulässige Dachlast 57 kg

Anzahl Plätze t 4 v 2 M --- h 2
 Masse --- innen --- aussen ---
 Länge --- 4555 Achsabstand 2466
 Breite --- 1680 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 1335 Spurweite v 1410 h 1361
 Ueberhang s --- --- Spurweite v --- h ---
v --- 935 --- ---
h --- 1154 Spurbreite l 11100 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | SEALED BEAM DOT H.. 2B od. HCR (E) |
| Abblendlichter | SEALED BEAM DOT H.. 2B od. HCR (E) |
| Standlichter | A (E) |
| Schlusslichter | AIRST 79 GUIDE 4H DOT |
| Bremslichter | AIRST 79 GUIDE 4H DOT |
| Richtungsblinker | v 1 (E) V=s SAE AP2 75 h wie Schlusslicht |
| Rückstrahler | v s V+H=zus. h SAE A68 od. 77DOT |
| Markierlichter | v s H=zus. h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/unter Stosstange |
| Scheibenwischer | 2/Blatt mit/dh/h/Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | DELCO REMY "F" oder andere homologierte Modelle |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------|
| Angaben für den Fahrzeugausweis | | | |
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | B U I C K | Skyhawk | |
| Typenscheinnummer | CH | 0330 | 63 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Platze | total | 4 | vorn 2 |
| Leergewicht | 1360 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS | 19,3 |
| Gesamtgewicht | 1703 | Hubraum | 3789 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 71 dB/A.
- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen auf Hersteller-Plakette.
- +) Reifenvarianten : 175 SR 13 , V= 860 kg (1,9) / H= 950 kg (2,1), V-max. 180 km/h.
 195/70 SR 13, V= 880 kg (1,8) / H= 920 kg (1,9), V-max. 180 km/h.
 ER 78 - 13 B, V= 890 kg (1,7) / H= 930 kg (1,8), V-max. 147 km/h mind.
 ER 70 - 13 B, V= 890 kg (1,7) / H= 930 kg (1,8), V-max. 147 km/h mind.
- §) Ausrüstung : -Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 -original Standlichter/Blinker vorn werden durch E-homologierte ersetzt.
 -Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR werden entfernt.
 -original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.
 -Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende verlängert.
 -Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 102 - Nutzlast des Dachrostes max. 57 kg.

(W)
 Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 13.11.78.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B U I C K

Skyhawk /Modell 4HS07

CH 0330 63

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 12.11.79 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 4S07AA. (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale

: 4S07AA. vor Fahrgestell-Nummer

Geräuschemessung nach BAV

: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, $iA 2,56 = 70 \text{ dB/A}$

Nahfeldwert: 82 dB/A bei 2850 U/min

Abgasprüfung

: ECE-15/03; CO= 0,15 % bei 630 U/min