

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Camaro LT Modell 1FS87	CH 0333 40

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Camaro LT 1FS87" sowie "CH 0333 40" auf Hersteller-Plakette "1S87H5." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"H" vorn links an Stirnseite des Zylinderkopfes (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1S87H5N542153	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1FS87 / 1S87H5.

Fahrgestell			Motor						
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	H		
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe					Bauart	V	Takte	4
Getriebe	Automat					Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR					Bohrung	101,60	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder					Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal					Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse	---					Lärm	82	dB/A bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert					Schalldämpfer	2 Töpfe 355x210x90 / 610x285x115 mm		
						Abgasprüfung	BAV < 1,0 % bei 800 U/min / ECE 15 *		
						Entstörung	BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		

Karosserie	Limousine (Coupé)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	940	770	1710
Sicherheitsgurten	SAE-J-40	Rückspiegel	1/innen+1/links	Nutzlast	85	195	280
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1025	965	1990
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss+Getriebesperre			Fabrikgarantie	2149		
Anzahl Plätze	i 4 v 2	M	h 2	Reifengrösse	FR 78-14	FR 78-14	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply/bar	4 / 1,7	4 / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Länge		4963	Achsenabstand	Tragkraft	1160	1160	
Breite		1890	Doppelachse	Ij V max	je nach Marke, min. 174 km/h		
Höhe		1310	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	900 kg		
Ueberhang	s	---	Spurweite	Garantierte Dachlast	90 kg		
	v	1067		Garantiertes Gesamtzuggewicht	3049 kg		
	h	1153	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 11400 r 11600	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	174 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	SAE IP4 GUIDE IF
Schlusslichter	SAE (II) AIRST 74 GUIDE IF
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE IP4 GUIDE IF, V-SAE P1A70 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v " V+H " h SAE 68 DOT
Markierlichter	v seitl. = HELLA K 14023 / H seitl. = zusätzlich
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte, unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY 9000289 / 9000051

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Camaro LT	
Typenscheinnummer	CH	0333	40
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht		1710	Treibstoff B
Nutzlast		---	Steuer-PS 29,20
Gesamtgewicht		2149	Hubraum 5733

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung: Anbringungsort der ECE 15 -Genehmigungsplakette= rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten: GR 70 ER 14, V=1120 kg(1,8) / H=1120 kg(1,8), V-max= 210 km/h,keine Spurveränderung.
F 78-14,4FR, V=1160 kg(1,7) / H=1160 kg(1,7), V-max= je nach Marke, min. 174 km/h,keine Spurveränderung.

§) Änderungen: (Importeur)

- original SEALED BEAM Scheinwerferereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- orangefarbige Glühlampen der Standlicht/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei SAE 68 DOT werden montiert.
- Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn nicht eingehalten, werden durch seitl.Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
garantierte Dachlast 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 21.1.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer						
Personenwagen	CHEVROLET	Camaro LT Modell 1FS87	CH 0333 40						
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)								
Erkennungsmerkmale	"Camaro LT 1FS87" sowie "CH 0333 40" auf Hersteller-Plakette								
Herstellerplakette	"1S87H5" vor Fahrgestell-Nr., "RH" vor Fahrgestell-Nr., nur auf Plakette.								
Fahrgestellnummer	links, oben auf Spritzwand (vom Importeur montiert).								
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe.								
Hauptimporteur	"H" rechts, vorn an Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen).								
Geprüftes Fahrzeug	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern								
	1S87H5N534301	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1FS87 / 1S87H5						
Fahrgestell			Motor						
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	H		
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung		Bauart	V	Takte	4			
Getriebe	Automat		Treibstoff	B	Lage	vorn			
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Bohrung	101,60	Hub	88,39			
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder		Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800			
Dauerbremse	---		Lärm	78	dB/A	bei U/min	3800		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe kombiniert		Schalldämpfer	1 Topf 610x285x115 mm					
			Abgasprüfung	BAV < 1,0 % bei 600 U/min / ECE 15 *)					
			Entstörung	BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D					
Karosserie	Limousine (Coupé)		Gewichte	vorn	hinten	total			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	940	770	1710		
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	1/innen+1/links	Nutzlast	85	195	280		
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1025	965	1990		
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		Fabrikgarantie	2149					
Anzahl Plätze	4	M	h	2	Reifengröße	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten	
Masse	innen	aussen		Pty / bar	4 / 1,7	4 / 1,7	vgl. Bemerkungen)		
Länge		4963	Achsabstand	2743	Tragkraft	1160	1160	je nach Marke, min. 175 km/h	
Breite		1890	Doppelachse	v	Garantierte Anhängelast gebremst	900 kg			
Höhe		1310	Spurweite	v	1565	h	1532	Garantierte Dachlast	90 kg
Ueberhang	s	---	Spurweite	v				Garantiertes Gesamtzuggewicht	3049 kg
	v	1067		h				Geprüfte Anhängelast	
	h	1153	Spurkreis	l	11400	r	11600	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	174 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile								Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	SAE IP 4 GUIDE IF
Schlusslichter	SAE (II) AIRST 74 GUIDE IF
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE IP4 GUIDE IF s V=SAE PIA70 n wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V= §)+ H n
Zusätzliche Lichter	
Kontroll Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte, unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY 9000289 L

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	CHEVROLET Camaro LT
Typenscheinnummer	CH 0333 40
Karosserie	Limousine
Plätze	total 4 vorn 2
Leergewicht	1710 Treibstoff B
Nutzlast	— Steuer-PS 29,20
Gesamtgewicht	2149 Hubraum 5733

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung Nach Reglement 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich. (EMPA-Nr.= 33412)

§) Änderungen : (Importeur)

- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- orangefarbige Glühlampen der Standlicht/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt.
- zur Lärmdämpfung wird ein 7-flügliger Ventilator (Stahl) mit Viscokupplung montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg.

Parallelkarte zu TS 0333 40 vom 21.1.75.
Importeur HADORN/RANPY US-CARS BERN

CK

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 10.2.75. / 26.2.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung