

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

CHEVROLET

Camaro Z 28 Modell 1FP87

CH 0333 84

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Camaro 1FP87" und "CH 0333 84" auf Hersteller-Plakette  
 "1P87LA." vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 1P87LAN512596

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4		Motor	CHEVROLET		Typ	V8-350-4bb1(L)		
Anzahl Achsen	2		mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart		V		Takte		4	
Lenkung	Automat		auf Hinterräder		Treibstoff		B		Lage		vorn	
Getriebe	3 Stufen		hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,		Kühlung		Wasser		Anzahl Zylinder		8	
Anzahl Gänge	3 Stufen		Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		Bohrung		101,60		Hub		88,39	
Betriebsbremse	Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		Hubraum		5730		Steuer-PS		29,18	
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse		-		Leistungs-kW		140		bei U/min		4200	
Feststellbremse	-		Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe kombiniert		PS		190 SAE-net		Lärm-Nahfeld		92 dB/A bei U/min	
Dauerbremse	-		-		Schalldämpfer		2 Töpfe, 305x210x100		Abgasprüfung		ECE-15/03, CO 0,15 % bei 600 U/min **)	
2-Kreis-Kontrolle	-		-		Entstörung		BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"D"		3150 *)	

Karosserie	Limousine (Coupé)		Gewichte		vorn		hinten		total	
Anzahl Türen	2		Leergewicht		980		740		1720	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c		Nutzlast		90		190		280	
Unterlegkeil	-		Gesamtgewicht		1070		930		2000	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie		-		-		2128	
Anzahl Plätze	t 4 v 2		Reifengrösse		P225/70R15		P225/70R15		(Varianten +)	
Masse	innen		Ply/bar		- / 1,6		- / 1,6		vgl. Bemerkungen)	
Länge	5020		Tragkraft		1240		1240		-	
Breite	1892		für V max		min. 183		min. 183		-	
Höhe	1300		Felgen		7 x 15		Stahl oder Leichtmetall		-	
Ueberhang	s		Garantierte Anhängelast gebremst		-		-		1720	
	v		Garantierte Anhängelast ungebremst		-		-		454	
	h		Garantiertes Gesamtzuggewicht		-		-		1720	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	1124		Geprüfte Anhängelast		-		-		183 km/h	
	1153		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		-		-		183 km/h	
			Höchstgeschwindigkeit gemessen		-		-		-	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2 oder R-S1 (E)
Bremslichter	GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2 oder R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v <sub>s</sub> vorhanden h wie Schl.od.2a(E)
Rückstrahler	v - s vorhanden h SAE A.. oder DOT
Markierlichter	v <sub>s</sub> Hella K 14023 h <sub>s</sub> vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	1/ Mitte Heck
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/durch Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Delco Remy "A" + "F" oder andere geprüfte Modelle

### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Camaro Z 28	
Typenscheinnummer	CH	0333 84	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1720	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2128	Hubraum	5730

### Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 3,42 = 78,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : ECE-Genehmigungszeichen auf der Hersteller-Plakette
- + ) Reifenvarianten : 205 HR 15 , Tragkraft 1100 (1,8), Vmax 210 km/h  
225/70 HR 15, 1120 (1,8), 210 km/h  
GR 70 - 15 , 1200 (1,5), min. 183 km/h
- §) Ausrüstung : - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet  
- orig. Standlichter/Blinker vorn werden entfernt; 2 E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert; Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet  
- Sichtwinkel der Standlichter nicht eingehalten, werden durch zusätzlich vorn seitlich montierte Markierlichter Hella K 14023 ergänzt  
- original Sealed-Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR + A (E) ersetzt  
- original Rückstrahler nicht wasserdicht, 2 zusätzliche werden montiert  
- Rücklichter: USA-Leuchten: Blinker sind mit 18W-Glühlampen, Schluss-Stoplichter mit 18/5W-Glühlampen auszurüsten (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)  
E-Leuchten: Blinker sind mit 21/5W Glühlampen (nur 21W-Faden angeschlossen), Stop-Schlusslichter mit 21/5W-Glühlampen auszurüsten  
- Katalysator darf im Originalzustand an Wagen belassen werden  
- auf Wunsch erhältlich mit Kunststoff Front- und Heckspoiler

### Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 19.11.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

CHEVROLET

Camaro Z 28  
Modell 1FP87

CH 0333 84

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 6.4.81. in Studen - Gau/PR

Ab Fahrgestell-Nummer : ".G1AP87L.B. ...." (Modelljahr 1981).

Erkennungsmerkmale : ".G1AP87L.B." vor Fahrgestell-Nummer.

Lärmdämpfung : 1 Topf 355x210x95 mm / 2 Töpfe 305x210x100 mm.

Standmessung : 77 dB/A bei 3150 U/min.

Abgasprüfung : CO 0,15 % bei 600 U/min.

Ausrüstung : Originalluftfilterdeckel durch voll schliessenden Deckel ersetzen.