

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

C H E V R O L E T

Typ

Blazer / Modell CK 10516
(Motor V8-5,0L-4)

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE
CH 0333 91

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "Blazer CK 10516" und "CH 0333 91"

vor Fahrgestell-Nummer: "G8EK18H.B."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

links, hinter Windschutzscheibe

Motorkennzeichen

"50" stirnseitig links auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1G8EK18H9BF102181

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

Automat, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 x 2 Achsantrieb Allrad, v-ausschaltb.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-5,0L-4 (H)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-kW

118

bei U/min

4400

PS

160 (SAE-net)

Lärm Standm.

74

dB/A bei U/min

3300

Schalldämpfer

1 Topf 540x240x140 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, 0,15 % CO

Entstörung

BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (mit aufgeschraubtem Hardtop)

Anzahl Türen

2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v+h = SAE-J-4c Rückspiegel links/rechts

Untertegkeil

- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4683

Achsabstand

2705

Breite

2042

Doppelachse

v h

Höhe

1870

Spurweite

v 1708 ++ h 1618 ++

Ueberhang

s v h

848

Spurweite

v h

h 1130

Spurkreis ø

l 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1120

1050

2170

Nutzlast

95

255

350 +)

Gesamtgewicht

1215

1305

2520

Fabrikgarantie

-

2767

Reifengrösse

P235/75 R 15

P235/75 R 15

(Varianten ++)

Ply / bar

R / 1,6

R / 1,6

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1500

1500

kungen)

für V max

je nach Marke, mind. 154 km/h erforderlich

Garantierte Anhängelast gebremst

5500

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

5500

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

154 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

90 kg

Ausrüstung §)	ER od. HCR (E) oder SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Fernlichter	ER od. HCX (E) oder SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	GUIDE 1T SAE STIARP 1 73
Schlusslichter	GUIDE 1T SAE STIARP 1 73
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v, DOT AP2 Bl h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v+h s vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v h s w, Schlussl. h
Zusätzliche Lichter	2/SB DOT H.. GUIDE 1A (bei USA-Leuchten)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Blazer
Typenscheinnummer	CH 0333	91
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	2170	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2767	Hubraum 4908

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt
- ++) Reifenvariante Felgen : P 215/ 75 R 15, Tragkraft pro Achse 1510 kg bei 2,2 bar, V/max. je nach Marke, mind. 154 km/h erf.
 : 6 JJ x 15 Stahl, Spurweite v = 1708 mm, h = 1618 mm
 : 7 JJ x 15 Leichtmetall, Spurweite v = 1726 mm, h = 1636 mm
 : 8 JJ x 15 Stahl, Spurweite v = 1741 mm, h = 1651 mm
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch 2 E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Rückstrahler nicht genügend; 2 zusätzliche werden montiert
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Blink-/Schlussleuchten: 18/5W (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein).
 - Auspuffrohrende wird nach links bis max. 45° geführt
 - Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 27.1.81

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Blazer / CK 10516

CH 0333 91

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 07.04.82 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer : .G8EK18H.C. (C = Modelljahr 1982)

Erkennungsmerkmale : ".G8EK18H.C." vor Fahrgestell-Nummer
(Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette fallen weg)

Getriebe/Anzahl Gänge : Automat, 4-Stufen + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Geräuschmessung : Standmessung: 74,0 dB/A bei 3300 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,20 %
(weitere Angaben siehe die Emissionskarte)

Hauptimporteur : AAA, Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel

Weitere Importeure :

Fritz Glaus & CO. AG, Garagen, Entfelderstrasse 8	5001 Aarau
Grosspeter AG, Grosspeterstrasse 12	4002 Basel
Werkhof-Garage AG, Bielstrasse 632	4512 Bellach
Bellevue-Garage AG, Monbijou-Garage, Eigerstrasse 82	3006 Bern
Garage Merz & Amez-Droz AG, Salzhausstrasse 33	2500 Biel
Grand Garage Dosch AG, Kasernenstrasse / Raschärenweg	7000 Chur
City-Automobile SA, 30, rue de la Servette	1201 Genève
Ets Fleury & Cie SA, 35, rue de la Mairie	1200 Genève
Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA, av. de Morges 139	1004 Lausanne

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Auto-Koch AG, Löwenstrasse 20
Erhard Matter, Garage, Zürcherstrasse 152
Centralgarage AG, Unterer Graben 21
Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67
Iten Autos, Baarerstrasse 74 - 80
Tip-Top-Autowerk AG, Badenerstrasse 438
Pfingstweid AG, Nutzfahrzeug-Zentrum, Postfach 761
Amicar SA., Viale Stefano Franscini 8

6004 Luzern
5432 Neuenhof
9004 St.Gallen
8400 Winterthur
6301 Zug
8004 Zürich
8022 Zürich
6900 Lugano

Nachtrag vom 05.07.83 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : .G8EK18H.D. (D = Modelljahr 1983)

Ausrüstung : Standlichter = A (E) in HR (E)
Blinker vorn = 1 (E) (HELLA 32710 in Kühlergitter anstelle
von 53254 in Stosstange).

Nachtrag vom 30.01.84 in Bern - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : .G8EK18H.E. (E = Modelljahr 1984)

i-Achse : 3,08

Lärm : Vorbeifahrt = EK / Standmessung = 76,0 db/A bei 3300 U/min

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt
Visco-Lüfter, \varnothing 480 mm, 7 Blatt